


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-289**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 1,0 - Largeur denture 15 mm

**MATIÈRE**

- Acier C45.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 15 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés**A1-57/571**
Page 724**A1-29** Page 570**A1-288** Page 581**A1-287** Page 580**A1-58** Page 730**A1-280** Page 642**A1-28** Page 572

Roue cylindrique droite en acier


Module 1,0 - Largeur denture 15 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **A1-289-12-1** Référence

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-289-11-1	●	-	-	11	5	13	8	10	0,30	0,012	-
A1-289-12-1	●	-	-	12	6	14	9	10	0,35	0,013	-
A1-289-13-1	●	-	-	13	6	15	10	10	0,4	0,016	-
A1-289-14-1	●	-	-	14	6	16	11	10	0,45	0,02	-
A1-289-15-1	●	-	-	15	6	17	12	10	0,49	0,024	-
A1-289-16-1	●	-	-	16	6	18	13	10	0,53	0,028	-
A1-289-17-1	●	-	-	17	6	19	14	10	0,55	0,033	-
A1-289-18-1	●	A1-289-18-2	●	18	8	20	15	10	0,62	0,033	0,024
A1-289-19-1	●	A1-289-20-2	●	19	8	21	15	10	0,72	0,037	0,03
A1-289-20-1	●	-	-	20	8	22	16	10	0,81	0,042	-
A1-289-21-1	●	-	-	21	8	23	16	10	0,91	0,046	-
A1-289-22-1	●	-	-	22	8	24	16	10	1,01	0,05	-
A1-289-23-1	●	-	-	23	8	25	18	10	1,12	0,058	-
A1-289-24-1	●	A1-289-24-2	●	24	10	26	20	10	1,25	0,061	0,043
A1-289-25-1	●	A1-289-25-2	●	25	10	27	20	10	1,36	0,066	0,048
A1-289-26-1	●	-	-	26	10	28	20	10	1,5	0,07	-
A1-289-27-1	●	-	-	27	10	29	20	10	1,64	0,075	-
A1-289-28-1	●	-	-	28	10	30	20	10	1,77	0,08	-
A1-289-29-1	●	-	-	29	10	31	20	10	1,95	0,085	-
A1-289-30-1	●	A1-289-30-2	●	30	10	32	20	10	2,09	0,09	0,072
A1-289-31-1	●	-	-	31	10	33	25	10	2,24	0,11	-
A1-289-32-1	●	-	-	32	10	34	25	10	2,43	0,12	-
A1-289-33-1	●	-	-	33	10	35	25	10	2,62	0,12	-
A1-289-34-1	●	-	-	34	10	36	25	10	2,79	0,13	-



Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-289-35-1	●	A1-289-35-2	●	35	10	37	25	10	2,99	0,135	0,102
A1-289-36-1	●	A1-289-36-2	●	36	10	38	25	10	3,18	0,14	0,108
A1-289-37-1	●	-	-	37	10	39	25	10	3,29	0,145	-
A1-289-38-1	●	-	-	38	10	40	25	10	3,64	0,155	-
A1-289-39-1	●	-	-	39	10	41	25	10	3,85	0,16	-
A1-289-40-1	●	A1-289-40-2	●	40	10	42	25	10	4,09	0,17	0,136
A1-289-41-1	●	-	-	41	10	43	30	10	4,36	0,19	-
A1-289-42-1	●	-	-	42	10	44	30	10	4,59	0,2	-
A1-289-43-1	●	-	-	43	10	45	30	10	4,86	0,21	-
A1-289-44-1	●	-	-	44	10	46	30	10	5,11	0,215	-
A1-289-45-1	●	A1-289-45-2	●	45	10	47	30	10	5,38	0,225	0,174
A1-289-46-1	●	-	-	46	10	48	30	10	5,66	0,23	-
A1-289-47-1	●	-	-	47	10	49	30	10	6,02	0,24	-
A1-289-48-1	●	A1-289-48-2	●	48	10	50	30	10	6,42	0,25	0,2
A1-289-49-1	●	-	-	49	10	51	30	10	6,82	0,26	-
A1-289-50-1	●	A1-289-50-2	●	50	12	52	30	10	7,25	0,26	0,214
A1-289-51-1	●	-	-	51	12	53	40	10	7,69	0,31	-
A1-289-52-1	●	A1-289-52-2	●	52	12	54	40	10	8,18	0,32	0,232
A1-289-53-1	●	-	-	53	12	55	40	10	8,43	0,33	-
A1-289-54-1	●	-	-	54	12	56	40	10	8,93	0,34	-
A1-289-55-1	●	-	-	55	12	57	40	10	9,34	0,35	-
A1-289-56-1	●	-	-	56	12	58	40	10	9,72	0,36	-
A1-289-57-1	●	-	-	57	12	59	40	10	10,1	0,37	-
A1-289-58-1	●	-	-	58	12	60	40	10	10,5	0,38	-





Roue cylindrique droite en acier

Module 1,0 - Largeur denture 15 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids	
										Avec moyeu kg	Sans moyeu kg
A1-289-59-1	●	-	-	59	12	61	40	10	11	0,39	-
A1-289-60-1	●	A1-289-60-2	●	60	12	62	40	10	11,5	0,4	0,313
A1-289-61-1	●	-	-	61	12	63	50	10	12	0,47	-
A1-289-62-1	●	-	-	62	12	64	50	10	12,7	0,48	-
A1-289-63-1	●	-	-	63	12	65	50	10	13,3	0,49	-
A1-289-64-1	●	-	-	64	12	66	50	10	14	0,5	-
A1-289-65-1	●	-	-	65	12	67	50	10	14,6	0,515	-
A1-289-66-1	●	-	-	66	12	68	50	10	15	0,525	-
A1-289-67-1	●	-	-	67	12	69	50	10	15,5	0,54	-
A1-289-68-1	●	-	-	68	12	70	50	10	15,9	0,55	-
A1-289-69-1	●	-	-	69	12	71	50	10	16,3	0,56	-
A1-289-70-1	●	-	-	70	12	72	50	10	16,7	0,575	-

■ Exemple de commande **A1-289-12-1** Référence

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple Nm	Poids	
										Avec moyeu kg	Sans moyeu kg
-	-	A1-289-72-2	●	72	12	74	-	-	17,29	-	0,46
-	-	A1-289-75-2	●	75	12	77	-	-	18,38	-	0,51
-	-	A1-289-76-2	●	76	12	78	-	-	18,72	-	0,52
-	-	A1-289-80-2	●	80	12	82	-	-	20,3	-	0,58
-	-	A1-289-85-2	●	85	12	87	-	-	22,3	-	0,65
-	-	A1-289-90-2	●	90	12	92	-	-	24,5	-	0,73
-	-	A1-289-95-2	●	95	12	97	-	-	26,6	-	0,82
-	-	A1-289-100-2	●	100	12	102	-	-	28,9	-	0,91
-	-	A1-289-110-2	●	110	12	112	-	-	37,1	-	1,084
-	-	A1-289-114-2	●	114	12	116	-	-	38,2	-	1,165
-	-	A1-289-120-2	●	120	12	122	-	-	40,0	-	1,32
-	-	A1-289-127-2	●	127	12	129	-	-	42,0	-	1,47