


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-339**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 2,5 - Largeur denture 25 mm



MATIÈRE

- Acier C45.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 25 mm.**

SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés



A1-57/571
Page 724



A1-58 Page 730



A1-33 Page 606



A1-338 Page 613



Roue cylindrique droite en acier



Module 2,5 - Largeur denture 25 mm

Référence

Exemple de commande **A1-339-12-1**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
									Nm	g	
A1-339-12-1	●	-	-	12	10	35	22	20	5,9	170	-
A1-339-13-1	●	-	-	13	10	37,5	25	20	6,7	210	-
A1-339-14-1	●	-	-	14	10	40	28	20	7,6	250	-
A1-339-15-1	●	-	-	15	10	42,5	30	20	8,3	300	-
A1-339-16-1	●	-	-	16	12	45	32	20	8,9	330	-
A1-339-17-1	●	-	-	17	12	47,5	35	20	9,2	380	-
A1-339-18-1	●	A1-339-18-2	●	18	12	50	35	20	10,4	420	280
A1-339-19-1	●	-	-	19	12	52,5	35	20	11,9	450	-
A1-339-20-1	●	A1-339-20-2	●	20	12	55	40	20	13,4	540	360
A1-339-21-1	●	-	-	21	14	57,5	40	20	15,1	560	-
A1-339-22-1	●	A1-339-22-2	●	22	14	60	45	20	16,9	660	430
A1-339-23-1	●	-	-	23	14	62,5	45	20	18,7	700	-
A1-339-24-1	●	A1-339-24-2	●	24	14	65	45	20	20,8	740	510
A1-339-25-1	●	A1-339-25-2	●	25	14	67,5	50	20	22,8	850	560
A1-339-26-1	●	-	-	26	14	70	50	20	25	900	-
A1-339-27-1	●	-	-	27	14	72,5	50	20	27,3	950	-
A1-339-28-1	●	-	-	28	14	75	50	20	29,6	1000	-
A1-339-29-1	●	-	-	29	14	77,5	50	20	32,7	1060	-
A1-339-30-1	●	A1-339-30-2	●	30	14	80	55	20	34,9	1180	820
A1-339-31-1	●	-	-	31	16	82,5	55	20	37,5	1220	-
A1-339-32-1	●	-	-	32	16	85	55	20	40,6	1280	-
A1-339-33-1	●	-	-	33	16	87,5	55	20	43,8	1340	-



Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
									Nm	g	
A1-339-34-1	●	-	-	34	16	90	55	20	46,7	1410	-
A1-339-35-1	●	-	-	35	16	92,5	60	20	50,2	1540	-
A1-339-36-1	●	-	-	36	16	95	60	20	53,3	1610	-
A1-339-37-1	●	-	-	37	16	97,5	60	20	54,9	1680	-
A1-339-38-1	●	-	-	38	16	100	60	20	60,8	1750	-
A1-339-39-1	●	-	-	39	16	102,5	60	20	65,3	1830	-
A1-339-40-1	●	A1-339-40-2	●	40	16	105	70	20	71,2	2060	1470
A1-339-41-1	●	-	-	41	16	107,5	70	20	77,4	2140	-
A1-339-42-1	●	-	-	42	16	110	70	20	82,2	2220	-
A1-339-43-1	●	-	-	43	16	112,5	70	20	92,4	2300	-
A1-339-44-1	●	-	-	44	16	115	70	20	96,6	2380	-
A1-339-45-1	●	-	-	45	16	117,5	70	20	100	2470	-
A1-339-46-1	●	-	-	46	20	120	70	20	107	2520	-
A1-339-47-1	●	-	-	47	20	122,5	80	20	114	2800	-
A1-339-48-1	●	A1-339-48-2	●	48	20	125	80	20	120	2880	2120
A1-339-49-1	●	-	-	49	20	127,5	80	20	128	2980	-
A1-339-50-1	●	A1-339-50-2	●	50	20	130	80	20	135	3070	2300
A1-339-51-1	●	-	-	51	20	132,5	80	20	143	3170	-
A1-339-52-1	●	-	-	52	20	135	90	20	149	3480	-
A1-339-53-1	●	-	-	53	20	137,5	90	20	156	3580	-
A1-339-54-1	●	-	-	54	20	140	90	20	165	3680	-
A1-339-55-1	●	-	-	55	20	142,5	90	20	173	3780	-

MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **A1-339**

Roue cylindrique droite en acier



Module 2,5 - Largeur denture 25 mm

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
										Nm	g
A1-339-56-1	●	-	○	56	20	145	100	20	181	4130	-
A1-339-57-1	●	-	○	57	20	147,5	100	20	190	4230	-
A1-339-58-1	●	-	○	58	20	150	100	20	199	4340	-
A1-339-59-1	●	-	○	59	20	152,5	100	20	208	4460	-
A1-339-60-1	●	A1-339-60-2	●	60	20	155	100	20	217	4570	3340
-	-	A1-339-65-2	●	65	25	167,5	-	20	286	-	3990
A1-339-70-1	●	A1-339-70-2	●	70	25	180	20	20	324	5740	4640
-	-	A1-339-72-2	●	72	25	185	-	20	332	-	4910
-	-	A1-339-75-2	●	75	25	192,5	-	20	338	-	5330
-	-	A1-339-76-2	●	76	25	195	-	20	340	-	5480

Référence

■ Exemple de commande **A1-339-12-1**

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d ₁ H7	d ₂	d ₃	l ₁	Couple	Poids	
										Avec moyeu	Sans moyeu
										Nm	g
-	-	A1-339-80-2	●	80	25	205	-	25	342	-	6040
-	-	A1-339-85-2	●	85	25	217,5	-	25	346	-	6840
A1-339-90-1	●	A1-339-90-2	●	90	25	230	20	25	348	9240	7680
-	-	A1-339-95-2	●	95	25	242,5	-	25	361	-	8570
-	-	A1-339-100-2	●	100	25	255	-	25	378	-	9510
-	-	A1-339-110-2	●	110	25	280	-	25	408	-	11530
-	-	A1-339-114-2	●	114	25	290	-	25	419	-	12390
A1-339-120-1	●	A1-339-120-2	●	120	25	305	20	25	438	15190	13740
-	-	A1-339-127-2	●	127	25	322,5	-	25	453	-	15400