


# Roue cylindrique droite en acier

Module 6,0 - Largeur denture 50 mm



## ■ MATIÈRE

- Acier C45.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Classe de précision de denture 8d25  
DIN 3967.

- Denture droite fraisée.

- Angle de pression: 20°.

- **b = 50 mm.**

- Les valeurs de couple sont données  
pour les modèles avec moyeu sauf  
séries n'existant pas avec moyeu.

## ■ SUR DEMANDE

- Livrable avec rainure de clavette.

- Denture traitée.

## ■ Produits associés



**A1-57/571**  
Page 724




**A1-58** Page 730



**A1-379** Page 636

## Roues cylindriques droites en acier à denture traitée



# Roue cylindrique droite en acier

Module 6,0 - Largeur denture 50 mm

1. Roue avec moyeu soudé.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A1-37-12-1** **Référence**

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-37-12-1	●	-	-	12	20	84	50	25	96	1,72	-
A1-37-13-1	●	-	-	13	20	90	50	25	112	1,99	-
A1-37-14-1	●	-	-	14	20	96	60	25	128	2,45	-
A1-37-15-1	●	-	-	15	20	102	60	25	140	2,79	-
A1-37-16-1	●	-	-	16	20	108	60	25	145	3,12	-
A1-37-17-1	●	-	-	17	20	114	60	25	150	3,47	-
A1-37-18-1	●	-	-	18	20	120	70	25	175	4,05	-
A1-37-19-1	●	-	-	19	20	126	70	25	207	4,46	-
A1-37-20-1	●	A1-37-20-2	●	20	20	132	70	25	241	4,88	4,23
A1-37-21-1	●	-	-	21	25	138	70	25	276	5,24	-
A1-37-22-1	●	-	-	22	25	144	80	25	312	5,94	-
A1-37-23-1	●	-	-	23	25	150	80	25	350	6,43	-
A1-37-24-1	●	A1-37-24-2	●	24	25	156	80	25	391	6,93	6,08
A1-37-25-1	●	A1-37-25-2	●	25	25	162	80	25	436	7,49	6,50
A1-37-26-1	●	-	-	26	25	168	80	25	483	8,05	-

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d <sub>1</sub> H7	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	Couple	Poids	
										Nm	Avec moyeu kg
A1-37-27-1	●	-	-	27	25	174	80	25	533	8,62	-
A1-37-28-1	●	-	-	28	25	180	90	25	587	9,78	-
A1-37-30-1	●	A1-37-30-2	●	30	25	192	100	30	703	11,33	9,50
A1-37-32-1	●	-	-	32	25	204	100	30	836	12,74	-
A1-37-35-1	●	A1-37-35-2	●	35	25	222	100	30	1045	14,95	13,14
A1-37-36-1	●	A1-37-36-2	●	36	25	228	100	30	1120	15,70	14,00
A1-37-38-1	●	-	-	38	25	240	120	30	1280	18,00	-
A1-37-40-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-40-2	●	40	30	252	120	30	1460	19,69	17,50
A1-37-45-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-45-2	●	45	30	282	120	30	1955	24,50	22,00
A1-37-48-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-48-2	●	48	30	300	120	30	2300	27,66	25,00
A1-37-50-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-50-2	●	50	30	312	140	30	2550	30,61	27,00
A1-37-52-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-52-2	●	52	30	324	140	30	2800	34,91	29,50
A1-37-55-1 <sup>(1)</sup>	●	-	-	55	40	342	150	30	3060	35,84	-
-	-	A1-37-56-2	●	56	40	348	-	-	3120	34,00	-
A1-37-60-1 <sup>(1)</sup>	●	A1-37-60-2	●	60	40	372	150	30	3350	43,00	39,00