


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A7-SPZ - A7-SPA - A7-SPB - A7-SPC**

Poulie à gorge trapézoïdale à moyeu amovible

**MATIÈRE**

- Fonte GG 20 - DIN 1691.

CARACTÉRISTIQUES

- A7-SPZ pour courroies trapézoïdales profil 10 ou Z, SPZ ou 3V, XPZ ou 3VX (sauf modèles A7-1SPZ56, A7-1SZ60, A7-2SPZ56 et Acier.)
- A7-SPA pour courroies trapézoïdales profil 13 ou A, SPA, XPA.
- A7-SPB pour courroies trapézoïdales profil 17 ou B, SPB ou 5V, XPB ou 5VX.
- A7-SPC pour courroies trapézoïdales profil 22 ou C, SPC, XPC.
- Gorge suivant DIN 1211.

L'ensemble des dimensions est disponible sur www.michaud-chailly.fr

Profil SPZ $d_3 = d_2 + 4 \text{ mm.}$ **Profil SPA** $d_3 = d_2 + 5,6 \text{ mm.}$ **Profil SPB** $d_3 = d_2 + 7 \text{ mm.}$ **Profil SPC** $d_3 = d_2 + 9,6 \text{ mm.}$ **Produits associés**

A4-...OPT Page 185



A4-SP...OPT Page 193



A5-MA Page 520



A4-XP...OPT Page 203



A4-SP...RP Page 199

1. En acier

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d_2	Nbre de gorges	l_2	Schéma	N° du moyeu
A7-SPZ						
A7-1SPZ56-1008 ⁽¹⁾	●	56	1	37	8	1008
A7-1SPZ60-1008 ⁽¹⁾	○	60	1	22	1	1008
A7-1SPZ63-1108	●	63	1	16	6	1108
A7-1SPZ67-1108	●	67	1	16	6	1108
A7-1SPZ71-1108	●	71	1	16	6	1108
A7-1SPZ75-1108	●	75	1	16	6	1108

		d_2	Nbre de gorges	l_2	Schéma	N° du moyeu
A7-1SPZ80-1210	●	80	1	16	6	1210
A7-1SPZ85-1210	●	85	1	16	6	1210
A7-1SPZ90-1210	●	90	1	16	6	1210
A7-1SPZ95-1210	●	95	1	16	6	1210
A7-1SPZ100-1210	●	100	1	16	6	1210
A7-1SPZ106-1610	●	106	1	16	6	1610
A7-1SPZ112-1610	●	112	1	16	6	1610

		d_2	Nbre de gorges	l_2	Schéma	N° du moyeu
A7-1SPZ118-1610	●	118	1	16	6	1610
A7-1SPZ125-1610	●	125	1	16	6	1610
A7-1SPZ132-1610	●	132	1	16	6	1610
A7-1SPZ140-1610	●	140	1	16	6	1610
A7-1SPZ150-1610	●	150	1	16	6	1610
A7-1SPZ160-1610	●	160	1	16	6	1610
A7-1SPZ170-1610	●	170	1	16	1	1610

RéférenceExemple de commande **A7-1SPZ63-1108**


Poulie à gorge trapézoïdale à moyeu amovible


1. En acier


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-1SPZ180-1610	●	180	1	16	6	1610
A7-1SPZ190-1610	○	190	1	16	4	1610
A7-1SPZ200-2012	●	200	1	16	4	2012
A7-1SPZ224-2012	●	224	1	16	3	2012
A7-1SPZ250-2012	●	250	1	16	5	2012
A7-1SPZ280-2012	●	280	1	16	4	2012
A7-1SPZ315-2012	●	315	1	16	4	2012
A7-2SPZ56-1008 (1)	●	56	2	49	8	1008
A7-2SPZ63-1108	●	63	2	28	4	1108
A7-2SPZ67-1108	●	67	2	28	4	1108
A7-2SPZ71-1108	●	71	2	28	4	1108
A7-2SPZ75-1210	●	75	2	28	4	1210
A7-2SPZ80-1210	●	80	2	28	4	1210
A7-2SPZ85-1610	●	85	2	28	4	1610
A7-2SPZ90-1610	●	90	2	28	4	1610
A7-2SPZ95-1610	●	95	2	28	4	1610
A7-2SPZ100-1610	●	100	2	28	4	1610
A7-2SPZ106-1610	●	106	2	28	4	1610
A7-2SPZ112-1610	●	112	2	28	4	1610
A7-2SPZ118-1610	●	118	2	28	4	1610
A7-2SPZ125-1610	●	125	2	28	4	1610
A7-2SPZ132-1610	●	132	2	28	4	1610
A7-2SPZ140-1610	●	140	2	28	1	1610
A7-2SPZ150-2012	●	150	2	28	6	2012
A7-2SPZ160-2012	●	160	2	28	6	2012
A7-2SPZ170-2012	●	170	2	28	1	2012

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-2SPZ180-2012	●	180	2	28	6	2012
A7-2SPZ190-2012	●	190	2	28	7	2012
A7-2SPZ200-2012	●	200	2	28	6	2012
A7-2SPZ224-2012	●	224	2	28	3	2012
A7-2SPZ250-2012	●	250	2	28	5	2012
A7-2SPZ280-2012	●	280	2	28	5	2012
A7-2SPZ315-2012	●	315	2	28	5	2012
A7-2SPZ355-2012	●	355	2	28	4	2012
A7-2SPZ400-2517	●	400	2	28	4	2517
A7-3SPZ63-1108	●	63	3	40	4	1108
A7-3SPZ67-1108	●	67	3	40	8	1108
A7-3SPZ71-1108	●	71	3	40	4	1108
A7-3SPZ75-1210	●	75	3	40	4	1210
A7-3SPZ80-1210	●	80	3	40	4	1210
A7-3SPZ85-1610	●	85	3	40	4	1610
A7-3SPZ90-1610	●	90	3	40	4	1610
A7-3SPZ95-1610	●	95	3	40	4	1610
A7-3SPZ100-1610	●	100	3	40	4	1610
A7-3SPZ106-1610	●	106	3	40	4	1610
A7-3SPZ112-2012	●	112	3	40	4	2012
A7-3SPZ118-2012	●	118	3	40	4	2012
A7-3SPZ125-2012	●	125	3	40	1	2012
A7-3SPZ132-2012	●	132	3	40	1	2012
A7-3SPZ140-2012	●	140	3	40	1	2012
A7-3SPZ150-2012	●	150	3	40	1	2012
A7-3SPZ160-2012	●	160	3	40	1	2012

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-3SPZ170-2012	●	170	3	40	3	2012
A7-3SPZ180-2012	●	180	3	40	7	2012
A7-3SPZ190-2012	●	190	3	40	6	2012
A7-3SPZ200-2012	●	200	3	40	7	2012
A7-3SPZ224-2012	●	224	3	40	7	2012
A7-3SPZ250-2012	●	250	3	40	5	2012
A7-3SPZ280-2517	○	280	3	40	4	2517
A7-3SPZ315-2517	●	315	3	40	4	2517
A7-3SPZ355-2517	●	355	3	40	4	2517
A7-3SPZ400-2517	●	400	3	40	4	2517
A7-4SPZ80-1210	●	80	4	52	4	1210
A7-4SPZ85-1610	●	85	4	52	8	1610
A7-4SPZ90-1610	●	90	4	52	4	1610
A7-4SPZ95-1610	●	95	4	52	4	1610
A7-4SPZ100-1610	●	100	4	52	8	1610
A7-4SPZ106-1610	●	106	4	52	4	1610
A7-4SPZ112-2012	●	112	4	52	4	2012
A7-4SPZ118-2012	●	118	4	52	4	2012
A7-4SPZ125-2012	●	125	4	52	2	2012
A7-4SPZ132-2012	●	132	4	52	2	2012
A7-4SPZ140-2012	●	140	4	52	2	2012
A7-4SPZ150-2517	●	150	4	52	2	2517
A7-4SPZ160-2517	○	160	4	52	2	2517
A7-4SPZ170-2517	●	170	4	52	2	2517
A7-4SPZ180-2517	●	180	4	52	7	2517
A7-4SPZ190-2517	●	190	4	52	3	2517

MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A7-SPZ - A7-SPA - A7-SPB - A7-SPC**


Poulie à gorge trapézoïdale


à moyeu amovible


Référence

● Délai maîtrise ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-4SPZ200-2517	●	200	4	52	6	2517
A7-4SPZ224-2517	●	224	4	52	5	2517
A7-4SPZ250-2517	●	250	4	52	5	2517
A7-4SPZ280-2517	●	280	4	52	5	2517
A7-4SPZ315-2517	●	315	4	52	5	2517
A7-5SPZ90-1610	●	90	5	64	4	1610
A7-5SPZ100-2012	●	100	5	64	4	2012
A7-5SPZ125-2012	●	125	5	64	4	2012
A7-5SPZ132-2517	●	132	5	64	4	2517
A7-5SPZ160-2517	●	160	5	64	2	2517
A7-5SPZ180-2517	●	180	5	64	7	2517
A7-5SPZ200-2517	●	200	5	64	7	2517
A7-5SPZ315-2517	●	315	5	64	5	2517
A7-SPA						
A7-1SPA63-1008	●	63	1	-	1	1008
A7-1SPA67-1108	●	67	1	-	1	1108
A7-1SPA71-1108	●	71	1	20	6	1108
A7-1SPA75-1108	●	75	1	20	6	1108
A7-1SPA80-1210	●	80	1	20	6	1210
A7-1SPA85-1210	●	85	1	20	6	1210
A7-1SPA90-1210	●	90	1	20	6	1210
A7-1SPA95-1210	●	95	1	20	6	1210
A7-1SPA100-1610	●	100	1	20	6	1610
A7-1SPA106-1610	●	106	1	20	6	1610
A7-1SPA112-1610	●	112	1	20	6	1610
A7-1SPA118-1610	●	118	1	20	6	1610

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-1SPA125-1610	●	125	1	20	6	1610
A7-1SPA132-1610	●	132	1	20	6	1610
A7-1SPA140-1610	●	140	1	20	6	1610
A7-1SPA150-1610	●	150	1	20	6	1610
A7-1SPA160-1610	●	160	1	20	3	1610
A7-1SPA170-1610	●	170	1	20	3	1610
A7-1SPA180-1610	●	180	1	20	3	1610
A7-1SPA190-1610	●	190	1	20	3	1610
A7-1SPA200-2012	●	200	1	20	3	2012
A7-1SPA212-2012	●	212	1	-	4	2012
A7-1SPA224-2012	●	224	1	20	5	2012
A7-1SPA250-2012	●	250	1	20	5	2012
A7-1SPA280-2012	●	280	1	20	5	2012
A7-1SPA315-2012	●	315	1	20	5	2012
A7-1SPA355-2012	●	355	1	20	5	2012
A7-1SPA400-2012	●	400	1	20	5	2012
A7-1SPA450-2012	●	450	1	-	4	2012
A7-1SPA500-2517	●	500	1	-	4	2517
A7-2SPA63-1008	●	63	2	35	8	1008
A7-2SPA71-1108	●	71	2	35	4	1108
A7-2SPA75-1108	●	75	2	35	4	1108
A7-2SPA80-1210	●	80	2	35	4	1210
A7-2SPA85-1210	●	85	2	35	4	1210
A7-2SPA90-1610	●	90	2	35	4	1610
A7-2SPA95-1610	●	95	2	35	4	1610
A7-2SPA100-1610	●	100	2	35	4	1610


		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-2SPA106-1610	●	106	2	35	4	1610
A7-2SPA112-1610	●	112	2	35	4	1610
A7-2SPA118-1610	●	118	2	35	4	1610
A7-2SPA125-1610	●	125	2	35	1	1610
A7-2SPA132-2012	●	132	2	35	1	2012
A7-2SPA140-2012	●	140	2	35	1	2012
A7-2SPA150-2012	●	150	2	35	1	2012
A7-2SPA160-2012	●	160	2	35	1	2012
A7-2SPA170-2012	●	170	2	35	8	2012
A7-2SPA180-2012	●	180	2	35	7	2012
A7-2SPA190-2012	●	190	2	35	6	2012
A7-2SPA200-2517	●	200	2	35	3	2517
A7-2SPA212-2517	●	212	2	35	4	2517
A7-2SPA224-2517	●	224	2	35	3	2517
A7-2SPA236-2517	●	236	2	35	4	2517
A7-2SPA250-2517	●	250	2	35	5	2517
A7-2SPA280-2517	●	280	2	35	5	2517
A7-2SPA300-2517	●	300	2	35	4	2517
A7-2SPA315-2517	●	315	2	35	5	2517
A7-2SPA355-2517	●	355	2	35	5	2517
A7-2SPA400-2517	●	400	2	35	5	2517
A7-2SPA450-2517	●	450	2	35	5	2517
A7-2SPA500-2517	●	500	2	35	4	2517
A7-3SPA75-1108	●	75	3	50	4	1108
A7-3SPA80-1210	●	80	3	50	4	1210
A7-3SPA85-1210	●	85	3	50	4	1210


Poulie à gorge trapézoïdale à moyeu amovible


Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-3SPA90-1610	●	90	3	50	4	1610
A7-3SPA95-1610	●	95	3	50	4	1610
A7-3SPA100-1610	●	100	3	50	1	1610
A7-3SPA106-1610	●	106	3	50	1	1610
A7-3SPA112-2012	●	112	3	50	4	2012
A7-3SPA118-2012	●	118	3	50	1	2012
A7-3SPA125-2012	●	125	3	50	1	2012
A7-3SPA132-2012	●	132	3	50	1	2012
A7-3SPA140-2517	●	140	3	50	1	2517
A7-3SPA150-2517	●	150	3	50	1	2517
A7-3SPA160-2517	●	160	3	50	1	2517
A7-3SPA170-2517	●	170	3	50	1	2517
A7-3SPA180-2517	●	180	3	50	1	2517
A7-3SPA190-2517	●	190	3	50	1	2517
A7-3SPA200-2517	●	200	3	50	7	2517
A7-3SPA212-2517	●	212	3	50	7	2517
A7-3SPA224-2517	●	224	3	50	7	2517
A7-3SPA236-2517	●	236	3	50	5	2517
A7-3SPA250-2517	●	250	3	50	7	2517
A7-3SPA280-2517	●	280	3	50	7	2517
A7-3SPA300-3020	●	300	3	50	4	3020
A7-3SPA315-3020	●	315	3	50	3	3020
A7-3SPA355-3020	●	355	3	50	5	3020
A7-3SPA400-3020	●	400	3	50	5	3020
A7-3SPA450-3020	●	450	3	50	5	3020
A7-3SPA500-3020	●	500	3	50	4	3020

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-3SPA560-3020	●	560	3	50	4	3020
A7-3SPA630-3020	●	630	3	50	4	3020
A7-3SPA800-3535	○	800	3	50	4	3535
A7-4SPA90-1615	●	90	4	65	4	1615
A7-4SPA95-1615	●	95	4	65	4	1615
A7-4SPA100-1615	●	100	4	65	1	1615
A7-4SPA106-2012	●	106	4	65	4	2012
A7-4SPA112-2012	●	112	4	65	4	2012
A7-4SPA118-2012	●	118	4	65	1	2012
A7-4SPA125-2012	●	125	4	65	1	2012
A7-4SPA132-2517	●	132	4	65	1	2517
A7-4SPA140-2517	●	140	4	65	1	2517
A7-4SPA150-2517	●	150	4	65	1	2517
A7-4SPA160-2517	●	160	4	65	1	2517
A7-4SPA170-2517	●	170	4	65	1	2517
A7-4SPA180-2517	●	180	4	65	1	2517
A7-4SPA190-2517	●	190	4	65	1	2517
A7-4SPA200-3020	●	200	4	65	1	3020
A7-4SPA212-3020	●	212	4	65	1	3020
A7-4SPA224-3020	●	224	4	65	1	3020
A7-4SPA236-3020	●	236	4	65	6	3020
A7-4SPA250-3020	●	250	4	65	7	3020
A7-4SPA280-3020	●	280	4	65	7	3020
A7-4SPA300-3020	○	300	4	65	5	3020
A7-4SPA315-3020	●	315	4	65	7	3020
A7-4SPA355-3020	●	355	4	65	8	3020

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-4SPA400-3020	●	400	4	65	8	3020
A7-4SPA450-3020	●	450	4	65	8	3020
A7-4SPA500-3020	●	500	4	65	5	3020
A7-4SPA560-3535	●	560	4	65	4	3535
A7-4SPA630-3535	●	630	4	65	4	3535
A7-5SPA100-1615	●	100	5	80	2	1615
A7-5SPA106-2012	●	106	5	80	4	2012
A7-5SPA112-2012	●	112	5	80	8	2012
A7-5SPA118-2012	●	118	5	80	1	2012
A7-5SPA125-2012	●	125	5	80	1	2012
A7-5SPA132-2517	●	132	5	80	3	2517
A7-5SPA140-2517	●	140	5	80	1	2517
A7-5SPA150-2517	●	150	5	80	1	2517
A7-5SPA160-2517	●	160	5	80	1	2517
A7-5SPA170-2517	●	170	5	80	3	2517
A7-5SPA180-3020	●	180	5	80	1	3020
A7-5SPA190-3020	●	190	5	80	1	3020
A7-5SPA200-3020	●	200	5	80	2	3020
A7-5SPA212-3020	●	212	5	80	2	3020
A7-5SPA224-3020	●	224	5	80	1	3020
A7-5SPA250-3020	●	250	5	80	7	3020
A7-5SPA315-3535	●	315	5	80	4	3535
A7-5SPA355-3535	●	355	5	80	4	3535
A7-SPB						
A7-1SPB100-1610	●	100	1	25	1	1610
A7-1SPB106-1610	●	106	1	25	1	1610

MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A7-SPZ - A7-SPA - A7-SPB - A7-SPC**


Poulie à gorge trapézoïdale


à moyeu amovible


Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-1SPB112-1610	●	112	1	25	6	1610
A7-1SPB118-1610	●	118	1	25	6	1610
A7-1SPB125-1610	●	125	1	25	6	1610
A7-1SPB132-1610	●	132	1	25	6	1610
A7-1SPB140-1610	●	140	1	25	6	1610
A7-1SPB150-1610	●	150	1	25	6	1610
A7-1SPB160-1610	●	160	1	25	6	1610
A7-1SPB170-1610	●	170	1	25	6	1610
A7-1SPB180-1610	●	180	1	25	6	1610
A7-1SPB190-2012	●	190	1	25	6	2012
A7-1SPB200-2012	●	200	1	25	6	2012
A7-1SPB212-2012	●	212	1	25	6	2012
A7-1SPB224-2012	●	224	1	25	6	2012
A7-1SPB236-2012	●	236	1	25	6	2012
A7-1SPB250-2012	●	250	1	25	6	2012
A7-1SPB280-2012	●	280	1	25	4	2012
A7-1SPB300-2012	●	300	1	25	4	2012
A7-1SPB315-2012	●	315	1	25	5	2012
A7-2SPB100-1610	●	100	2	44	8	1610
A7-2SPB106-1610	●	106	2	44	8	1610
A7-2SPB112-1610	●	112	2	44	4	1610
A7-2SPB118-1610	●	118	2	44	4	1610
A7-2SPB125-2012	●	125	2	44	1	2012
A7-2SPB132-2012	●	132	2	44	1	2012
A7-2SPB140-2012	●	140	2	44	1	2012
A7-2SPB150-2012	●	150	2	44	1	2012

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-2SPB160-2012	●	160	2	44	1	2012
A7-2SPB170-2012	●	170	2	44	1	2012
A7-2SPB180-2517	●	180	2	44	6	2517
A7-2SPB190-2517	●	190	2	44	6	2517
A7-2SPB200-2517	●	200	2	44	6	2517
A7-2SPB212-2517	●	212	2	44	6	2517
A7-2SPB224-2517	●	224	2	44	6	2517
A7-2SPB236-2517	●	236	2	44	6	2517
A7-2SPB250-2517	●	250	2	44	5	2517
A7-2SPB280-2517	●	280	2	44	5	2517
A7-2SPB300-2517	●	300	2	44	5	2517
A7-2SPB315-2517	●	315	2	44	5	2517
A7-2SPB335-2517	●	335	2	44	5	2517
A7-2SPB355-3020	●	355	2	44	5	3020
A7-2SPB400-3020	○	400	2	44	4	3020
A7-2SPB450-3020	●	450	2	44	4	3020
A7-2SPB500-3020	●	500	2	44	4	3020
A7-2SPB630-3030	●	630	2	44	4	3030
A7-3SPB100-1610	○	100	3	63	8	1610
A7-3SPB106-1610	●	106	3	63	8	1610
A7-3SPB112-1610	●	112	3	63	4	1610
A7-3SPB118-1610	●	118	3	63	4	1610
A7-3SPB125-2012	●	125	3	63	1	2012
A7-3SPB132-2012	●	132	3	63	1	2012
A7-3SPB140-2012	●	140	3	63	1	2012
A7-3SPB150-2517	●	150	3	63	1	2517


		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-3SPB160-2517	●	160	3	63	1	2517
A7-3SPB170-2517	●	170	3	63	1	2517
A7-3SPB180-2517	●	180	3	63	1	2517
A7-3SPB190-2517	●	190	3	63	1	2517
A7-3SPB200-2517	●	200	3	63	1	2517
A7-3SPB212-2517	●	212	3	63	1	2517
A7-3SPB224-2517	●	224	3	63	1	2517
A7-3SPB236-2517	●	236	3	63	8	2517
A7-3SPB250-3020	●	250	3	63	1	3020
A7-3SPB280-3020	●	280	3	63	8	3020
A7-3SPB300-3020	●	300	3	63	8	3020
A7-3SPB315-3020	●	315	3	63	8	3020
A7-3SPB335-3020	○	335	3	63	5	3020
A7-3SPB355-3020	●	355	3	63	8	3020
A7-3SPB400-3535	●	400	3	63	5	3535
A7-3SPB450-3535	●	450	3	63	5	3535
A7-3SPB500-3535	●	500	3	63	4	3535
A7-3SPB560-3535	●	560	3	63	4	3535
A7-3SPB630-3535	●	630	3	63	4	3535
A7-3SPB710-3535	●	710	3	63	4	3535
A7-3SPB800-3535	○	800	3	63	4	3535
A7-3SPB900-3535	●	900	3	63	4	3535
A7-3SPB1000-4040	○	1000	3	63	4	4040
A7-4SPB125-2012	●	125	4	82	2	2012
A7-4SPB132-2012	●	132	4	82	2	2012
A7-4SPB140-2517	●	140	4	82	1	2517


Poulie à gorge trapézoïdale à moyeu amovible


Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-4SPB150-2517	●	150	4	82	1	2517
A7-4SPB160-2517	●	160	4	82	2	2517
A7-4SPB170-2517	●	170	4	82	2	2517
A7-4SPB180-2517	●	180	4	82	2	2517
A7-4SPB190-2517	●	190	4	82	2	2517
A7-4SPB200-3020	●	200	4	82	1	3020
A7-4SPB212-3020	●	212	4	82	1	3020
A7-4SPB224-3020	●	224	4	82	1	3020
A7-4SPB236-3020	●	236	4	82	8	3020
A7-4SPB250-3020	●	250	4	82	1	3020
A7-4SPB265-3020	●	265	4	82	5	3020
A7-4SPB280-3020	●	280	4	82	7	3020
A7-4SPB300-3535	●	300	4	82	7	3535
A7-4SPB315-3535	●	315	4	82	3	3535
A7-4SPB335-3535	●	335	4	82	5	3535
A7-4SPB400-3535	●	400	4	82	5	3535
A7-4SPB450-3535	●	450	4	82	5	3535
A7-4SPB500-3535	●	500	4	82	4	3535
A7-4SPB560-3535	●	560	4	82	4	3535
A7-5SPB125-2012	●	125	5	101	4	2012
A7-5SPB132-2517	●	132	5	101	8	2517
A7-5SPB140-2517	●	140	5	101	1	2517
A7-5SPB150-2517	●	150	5	101	2	2517
A7-5SPB160-2517	●	160	5	101	2	2517
A7-5SPB170-3020	●	170	5	101	2	3020


		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-5SPB180-3020	●	180	5	101	2	3020
A7-5SPB190-3020	●	190	5	101	2	3020
A7-5SPB200-3020	●	200	5	101	1	3020
A7-5SPB212-3020	●	212	5	101	1	3020
A7-5SPB224-3020	●	224	5	101	1	3020
A7-5SPB236-3535	●	236	5	101	4	3535
A7-5SPB250-3535	●	250	5	101	1	3535
A7-5SPB280-3535	●	280	5	101	7	3535
A7-5SPB300-3535	●	300	5	101	5	3535
A7-5SPB315-3535	●	315	5	101	7	3535
A7-5SPB335-3535	●	335	5	101	8	3535
A7-5SPB355-3535	●	355	5	101	8	3535
A7-5SPB400-3535	●	400	5	101	4	3535
A7-5SPB450-3535	●	450	5	101	4	3535
A7-5SPB500-3535	●	500	5	101	8	3535
A7-6SPB150-2517	●	150	6	120	3	2517
A7-6SPB160-3020	●	160	6	120	2	3020
A7-6SPB170-3020	●	170	6	120	2	3020
A7-6SPB180-3020	●	180	6	120	2	3020
A7-6SPB190-3020	●	190	6	120	2	3020
A7-6SPB200-3020	●	200	6	120	2	3020
A7-6SPB212-3535	●	212	6	120	2	3535
A7-6SPB224-3535	●	224	6	120	3	3535
A7-6SPB236-3535	●	236	6	120	2	3535
A7-6SPB250-3535	●	250	6	120	2	3535
A7-6SPB280-3535	●	280	6	120	7	3535

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-6SPB300-3535	●	300	6	120	7	3535
A7-6SPB315-3535	●	315	6	120	5	3535
A7-6SPB335-3535	●	335	6	120	8	3535
A7-6SPB355-3535	●	355	6	120	7	3535
A7-6SPB400-3535	●	400	6	120	5	3535
A7-6SPB450-4040	●	450	6	120	5	4040
A7-6SPB500-4040	●	500	6	120	5	4040
A7-8SPB180-3030	●	180	8	158	2	3030
A7-8SPB200-3535	●	200	8	158	2	3535
A7-8SPB224-3535	●	224	8	158	2	3535
A7-8SPB250-3535	●	250	8	158	2	3535
A7-8SPB280-3535	●	280	8	158	7	3535
A7-10SPB315-3535	○	315	10	196	6	3535
A7-SPC						
A7-3SPC200-2517	●	200	3	85,0	2	2517
A7-3SPC212-3020	●	212	3	85,0	2	3020
A7-3SPC224-3020	●	224	3	85,0	2	3020
A7-3SPC236-3020	●	236	3	85,0	2	3020
A7-3SPC250-3020	●	250	3	85,0	2	3020
A7-3SPC265-3535	●	265	3	85,0	6	3535
A7-3SPC280-3535	●	280	3	85,0	6	3535
A7-3SPC300-3535	●	300	3	85,0	3	3535
A7-3SPC315-3535	●	315	3	85,0	3	3535
A7-3SPC335-3535	●	335	3	85,0	3	3535
A7-3SPC355-3535	●	355	3	85,0	3	3535
A7-3SPC375-3535	●	375	3	89	4	3535

■ Cellule technique transmission

Une équipe de techniciens spécialisés en lien avec des fabricants **PREMIUM**.

- Calcul de transmission :
 - Poulie - Courroie
 - Pignon - Chaîne
 - Accouplement
- **Détermination et équivalence** de solution d'accouplement.
- **Préconisation** d'éléments amortisseurs.
- Sourcing pour la réalisation de **produits sur mesure**.




ELEMENTS DE TRANSMISSION


Poulie à gorge trapézoïdale à moyeu amovible


Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **A7-1SPZ63-1108**

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-3SPC400-3535	●	400	3	85,0	5	3535
A7-3SPC425-3535	●	425	3	89	4	3535
A7-3SPC450-3535	●	450	3	89	4	3535
A7-3SPC475-3535	●	475	3	89	4	3535
A7-3SPC500-3535	○	500	3	89	4	3535
A7-3SPC530-3535	●	530	3	89	4	3535
A7-3SPC560-3535	●	560	3	89	4	3535
A7-3SPC630-4040	●	630	3	102	4	4040
A7-3SPC800-4545	●	800	3	114	4	4545
A7-4SPC200-3020	●	200	4	110,5	2	3020
A7-4SPC212-3020	●	212	4	110,5	2	3020
A7-4SPC224-3535	●	224	4	110,5	2	3535
A7-4SPC236-3535	●	236	4	110,5	2	3535
A7-4SPC250-3535	●	250	4	110,5	2	3535
A7-4SPC265-3535	●	265	4	110,5	7	3535
A7-4SPC280-3535	●	280	4	110,5	7	3535
A7-4SPC300-3535	●	300	4	110,5	7	3535
A7-4SPC315-3535	●	315	4	110,5	7	3535
A7-4SPC335-3535	●	335	4	110,5	7	3535
A7-4SPC355-3535	●	355	4	110,5	7	3535
A7-4SPC375-3535	●	375	4	111	5	3535
A7-4SPC400-3535	●	400	4	110,5	8	3535
A7-4SPC425-3535	●	425	4	111	5	3535

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-4SPC450-3535	●	450	4	110,5	8	3535
A7-4SPC500-3535	●	500	4	111	5	3535
A7-4SPC560-4040	●	560	4	110,5	8	4040
A7-5SPC200-3535	●	200	5	136,0	2	3535
A7-5SPC212-3535	●	212	5	136,0	2	3535
A7-5SPC224-3535	●	224	5	136,0	2	3535
A7-5SPC236-3535	●	236	5	136,0	2	3535
A7-5SPC250-3535	●	250	5	136,0	2	3535
A7-5SPC265-3535	●	265	5	136,0	7	3535
A7-5SPC280-3535	●	280	5	136,0	7	3535
A7-5SPC300-3535	●	300	5	136,0	7	3535
A7-5SPC315-3535	●	315	5	136,0	7	3535
A7-5SPC335-3535	●	335	5	136,0	7	3535
A7-5SPC355-3535	●	355	5	136,0	7	3535
A7-5SPC375-3535	○	375	5	136	5	3535
A7-5SPC400-3535	●	400	5	136,0	8	3535
A7-5SPC425-3535	●	425	5	136	5	3535
A7-5SPC450-4040	●	450	5	136	5	4040
A7-5SPC500-4040	●	500	5	136	5	4040
A7-6SPC200-3535	●	200	6	162	3	3535
A7-6SPC224-3535	●	224	6	162	3	3535
A7-6SPC236-3535	●	236	6	161,5	2	3535
A7-6SPC250-3535	●	250	6	161,5	2	3535

		d ₂	Nbre de gorges	l ₂	Schéma	N° du moyeu
A7-6SPC265-3535	●	265	6	161,5	7	3535
A7-6SPC280-3535	●	280	6	161,5	7	3535
A7-6SPC300-3535	●	300	6	161,5	7	3535
A7-6SPC315-3535	●	315	6	161,5	7	3535
A7-6SPC335-3535	●	335	6	161,5	7	3535
A7-6SPC355-3535	●	355	6	161,5	7	3535
A7-6SPC375-4040	●	375	6	162	5	4040
A7-6SPC400-4040	●	400	6	161,5	7	4040
A7-6SPC450-4545	●	450	6	161,5	7	4545
A7-6SPC560-5050	●	560	6	162	5	5050
A7-8SPC224-3535	●	224	8	212,5	2	3535
A7-8SPC250-3535	●	250	8	212,5	2	3535
A7-8SPC265-3535	●	265	8	212,5	7	3535
A7-8SPC280-3535	●	280	8	212,5	7	3535
A7-8SPC300-4040	●	300	8	212,5	2	4040
A7-8SPC315-4040	●	315	8	212,5	2	4040
A7-8SPC335-4040	●	335	8	212,5	7	4040
A7-8SPC355-4040	●	355	8	212,5	7	4040
A7-8SPC400-4545	●	400	8	212,5	7	4545
A7-8SPC450-5050	●	450	8	212,5	7	5050
A7-8SPC500-5050	●	500	8	213	5	5050