



Modèle	Profil	Pas	Pour courroie largeur
		mm	mm
A9-	5M09	5	9
	5M15	5	15
	5M25	5	25

Modèle	Profil	Pas mm	Pour courroie largeur mm			
A9-	8M20	8	20			
	8M30	8	30			
	8M50	8	50			

Profil	Pas	Pour courroie largeur		
	mm	mm		
14M40	14	40		
14M55	14	55		
14M85	14	85		
	14M40 14M55	Profil mm  14M40 14  14M55 14		



Référence



## **■** MATIÈRE

- Acier.
- Fonte

## Poulie dentée monobloc HTD®

Pas 14 mm pour courroie largeur 40 mm

Illustration technique et photo, voir page 291.

Délai maîtrisé O	Contactez-	-nous						■ Exempl	e de com	<u>mande</u>	A9-28	-14M40
	<b>\S</b>	Schéma	Nombre de dents	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>s</sub>	d <sub>6</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	Poids
Acier												kg
A9-28-14M40	•	6F	28	24	127	124,78	122,12	100		54	69	4,8
A9-30-14M40	•	6F	30	24	138	133,69	130,99	100	-	54	69	5,6
A9-32-14M40	•	6F	32	24	154	142,6	139,88	100	-	54	69	6,2
A9-34-14M40	•	6F	34	24	160	151,52	148,79	100	-	54	69	6,9
A9-36-14M40	•	6F	36	24	168	160,43	157,68	100	-	54	69	7,7
A9-38-14M40	•	6F	38	24	183	169,34	166,6	120	-	54	69	8,9
A9-40-14M40	•	6F	40	24	188	178,25	175,49	120	-	54	69	9,8
A9-44-14M40	•	6F	44	24	211	196,08	193,28	120	-	54	69	12
Fonte												
A9-48-14M40	•	6WF	48	24	226	213,9	211,11	135	170	54	69	11,98
A9-56-14M40	•	6WF	56	28	256	249,55	246,76	135	207	54	69	14,01
A9-64-14M40	•	6WF	64	28	296	285,21	282,41	135	240	54	69	16,65
A9-72-14M40	•	6A	72	28	-	320,86	318,06	135	278	54	69	15,52
A9-80-14M40	•	6A	80	28	-	356,51	353,71	135	314	54	69	17,23
A9-90-14M40	•	6A	90	28	-	401,07	398,28	135	358	54	69	19,4
A9-112-14M40	•	6A	112	28	-	499,11	496,32	135	456	54	69	24,14
A9-144-14M40	•	6A	144	28	-	641,71	638,92	135	600	54	69	-

748,66

855,62

745,87

852,82

135

135

706

813

54

54

69

69



6A

6A

168

192

28

28

A9-168-14M40

A9-192-14M40