

BAGUES D'ÉTANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

MATIÈRE


- Nitrile (NBR).
- Elastomère fluoré (FPM).

UTILISATION

- Assure l'étanchéité des arbres tournants, notamment dans la construction de machines, d'appareils et dans l'industrie automobile.


SUR DEMANDE : *

- Autres dimensions.
- Autres matières




BA
BAUM*

Bague d'étanchéité à effet radial avec revêtement extérieur en élastomère (fluoré FPM pour le type BAUM) et lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort.




BASL
BAUMSL*

Bague d'étanchéité à effet radial avec revêtement extérieur en élastomère (fluoré FPM pour le type BAUMSL), lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection supplémentaire.




B1

Bague d'étanchéité à effet radial avec boîtier métallique, surface extérieure rectifiée et lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort.




B1SL

Bague d'étanchéité à effet radial avec boîtier métallique, surface extérieure rectifiée, lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection supplémentaire.



B2

Bague d'étanchéité à effet radial avec armature métallique en deux parties, surface extérieure rectifiée et lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort.



B2SL

Bague d'étanchéité à effet radial avec armature métallique en deux parties, surface extérieure rectifiée, lèvres d'étanchéité usinées sur la face avant équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection supplémentaire.



BAGUE D'ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

Sur demande :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BA par **BAUM**.
- ▲ Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BASL par **BAUMSL**.

▲ Illustration technique page 628

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 6x16x7 BA	6	16	7
E1- 6x19x6 BA	6	19	6
• E1- 6x22x7 BA	6	22	7
E1- 7x16x7 BA	7	16	7
• E1- 7x22x7 BA	7	22	7
E1- 8x16x7 BA	8	16	7
E1- 8x18x5 BA	8	18	5
• E1- 8x22x7 BA	8	22	7
E1- 8x22x8 BA	8	22	8
E1- 8x24x7 BA	8	24	7
E1- 9x18x7 BA	9	18	7
E1- 9x22x7 BA	9	22	7
E1- 9x24x7 BA	9	24	7
E1- 9x26x7 BA	9	26	7
E1- 10x18x6 BA	10	18	6
• E1- 10x19x7 BA	10	19	7
E1- 10x19x7 BASL	10	19	7
• E1- 10x22x7 BA	10	22	7
E1- 10x22x8 BA	10	22	8
• E1- 10x24x7 BA	10	24	7
• E1- 10x26x7 BA	10	26	7
E1- 10x30x10 BA	10	30	10
• E1- 11x22x7 BA	11	22	7
E1- 11x22x8 BA	11	22	8
E1- 11x26x7 BA	11	26	7
E1- 12x19x5 BA	12	19	5
E1- 12x22x4 BA	12	22	4
E1- 12x22x7 B1	12	22	7
• E1- 12x22x7 BA	12	22	7

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 12x25x5 BA	12	25	5
E1- 12x25x8 BA	12	25	8
E1- 12x26x8 BA	12	26	8
E1- 12x28x7 BA	12	28	7
E1- 12x30x10 BA	12	30	10
• E1- 12x30x7 BA	12	30	7
E1- 12x32x7 BA	12	32	7
E1- 12x35x10 BA	12	35	10
E1- 14x22x4 BA	14	22	4
• E1- 14x24x7 BA	14	24	7
E1- 14x26x7 BA	14	26	7
E1- 14x28x7 BA	14	28	7
• E1- 14x30x7 BA	14	30	7
E1- 14x35x7 BA	14	35	7
• E1- 15x24x7 BA	15	24	7
E1- 15x25x5 BA	15	25	5
• E1- 15x26x7 BA	15	26	7
▲ E1- 15x26x7 BASL	15	26	7
E1- 15x30x7 B1	15	30	7
• E1- 15x30x7 BA	15	30	7
• E1- 15x32x7 BA	15	32	7
E1- 15x35x10 BA	15	35	10
• E1- 15x35x7 BA	15	35	7
E1- 15x35x7 BASL	15	35	7
E1- 16x24x7 B1	16	24	7
E1- 16x24x7 BA	16	24	7
E1- 16x26x7 BA	16	26	7
• E1- 16x28x7 BA	16	28	7
E1- 16x28x7 BASL	16	28	7

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 16x30x10 BA	16	30	10
• E1- 16x30x7 BA	16	30	7
E1- 16x32x7 BA	16	32	7
E1- 16x35x10 BA	16	35	10
E1- 16x35x7 BA	16	35	7
E1- 17x28x6 BA	17	28	6
E1- 17x28x7 B1	17	28	7
• E1- 17x28x7 BA	17	28	7
E1- 17x28x7 BASL	17	28	7
• E1- 17x30x7 BA	17	30	7
E1- 17x30x7 BASL	17	30	7
• E1- 17x32x7 BA	17	32	7
E1- 17x35x10 B2	17	35	10
E1- 17x35x10 BA	17	35	10
E1- 17x35x7 BA	17	35	7
▲ E1- 17x35x7 BASL	17	35	7
E1- 17x35x8 BA	17	35	8
E1- 17x37x7 BA	17	37	7
E1- 17x40x10 BA	17	40	10
• E1- 17x40x7 BA	17	40	7
E1- 17x40x7 BASL	17	40	7
E1- 17x47x10 BA	17	47	10
• E1- 18x28x7 BA	18	28	7
• E1- 18x30x7 BA	18	30	7
E1- 18x30x7 BASL	18	30	7
E1- 18x32x8 BA	18	32	8
E1- 18x35x10 B2	18	35	10
• E1- 18x35x7 BA	18	35	7
E1- 18x35x8 BA	18	35	8

Mod. Référence

EXEMPLE DE COMMANDE **E1- 18x35x8 BA**

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 19x27x6 BA	19	27	6
E1- 19x32x7 BA	19	32	7
E1- 20x28x6 BA	20	28	6
• E1- 20x30x7 BA	20	30	7
E1- 20x30x7 BASL	20	30	7
E1- 20x32x7 B1	20	32	7
• E1- 20x32x7 BA	20	32	7
E1- 20x32x7 BASL	20	32	7
E1- 20x35x10 BA	20	35	10
E1- 20x35x6 BA	20	35	6
• E1- 20x35x7 BA	20	35	7
E1- 20x35x7 BASL	20	35	7
E1- 20x35x8 BA	20	35	8
E1- 20x38x8 BA	20	38	8
E1- 20x38x8 BASL	20	38	8
E1- 20x40x10 BA	20	40	10
• E1- 20x40x7 BA	20	40	7
E1- 20x40x7 BASL	20	40	7
E1- 20x40x8 BA	20	40	8
E1- 20x42x7 B1	20	42	7
• E1- 20x42x7 BA	20	42	7
E1- 20x47x10 BA	20	47	10
E1- 20x47x7 B1	20	47	7
• E1- 20x47x7 BA	20	47	7
• E1- 20x52x10 BA	20	52	10
E1- 22x32x7 B1	22	32	7
• E1- 22x32x7 BA	22	32	7
E1- 22x32x7 BASL	22	32	7
E1- 22x35x10 BA	22	35	10

BAGUE D'ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

Sur demande :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BA par **BAUM**.
- ▲ Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BASL par **BAUMSL**.

▲ Illustration technique page 628

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
• E1- 22x35x7 BA	22	35	7
E1- 22x35x7 BASL	22	35	7
E1- 22x38x8 BA	22	38	8
E1- 22x40x10 B2	22	40	10
E1- 22x40x10 BA	22	40	10
• E1- 22x40x7 BA	22	40	7
E1- 22x40x8 BA	22	40	8
E1- 22x42x10 BA	22	42	10
E1- 22x47x10 BA	22	47	10
E1- 22x47x7 BA	22	47	7
• E1- 24x35x7 BA	24	35	7
E1- 24x40x10 BA	24	40	10
E1- 24x40x7 BA	24	40	7
E1- 24x40x8 BASL	24	40	8
E1- 24x47x10 BA	24	47	10
E1- 24x47x7 BA	24	47	7
E1- 24x50x10 BA	24	50	10
E1- 25,4x38x9,5 BA	25,4	38	9,5
E1- 25x32x5 B1	25	32	5
E1- 25x33x6 BA	25	33	6
E1- 25x35x7 B1	25	35	7
• E1- 25x35x7 BA	25	35	7
▲ E1- 25x35x7 BASL	25	35	7
E1- 25x36x7 BA	25	36	7
E1- 25x37x7 B1	25	37	7
E1- 25x37x7 BA	25	37	7
• E1- 25x38x7 BA	25	38	7
E1- 25x40x10 B2	25	40	10
E1- 25x40x10 BA	25	40	10

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 25x40x5 BA	25	40	5
E1- 25x40x7 B1	25	40	7
• E1- 25x40x7 BA	25	40	7
▲ E1- 25x40x7 BASL	25	40	7
E1- 25x40x8 BA	25	40	8
E1- 25x40x8 BASL	25	40	8
E1- 25x42x10 BA	25	42	10
• E1- 25x42x7 BA	25	42	7
E1- 25x45x10 BA	25	45	10
E1- 25x45x10 BASL	25	45	10
E1- 25x46x7 BA	25	46	7
E1- 25x47x10 B2	25	47	10
E1- 25x47x10 BA	25	47	10
• E1- 25x47x7 BA	25	47	7
E1- 25x47x8 BA	25	47	8
• E1- 25x52x7 BA	25	52	7
E1- 25x52x7 BASL	25	52	7
E1- 25x52x8 BA	25	52	8
E1- 25x62x10 BA	25	62	10
E1- 26x36x7 BA	26	36	7
E1- 26x37x7 BA	26	37	7
E1- 26x40x6 BASL	26	40	6
• E1- 26x42x7 BA	26	42	7
E1- 26x47x10 BA	26	47	10
• E1- 26x47x7 BA	26	47	7
E1- 27x37x7 BA	27	37	7
E1- 27x47x7 BA	27	47	7
E1- 28x38x7 BA	28	38	7
• E1- 28x40x7 BA	28	40	7

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 28x40x7 BASL	28	40	7
E1- 28x43x10 BA	28	43	10
E1- 28x47x10 B1	28	47	10
E1- 28x47x10 BA	28	47	10
• E1- 28x47x7 BA	28	47	7
E1- 28x52x10 BA	28	52	10
• E1- 28x52x7 BA	28	52	7
• E1- 30x40x7 BA	30	40	7
E1- 30x40x7 BASL	30	40	7
E1- 30x42x5,5 BASL	30	42	5,5
E1- 30x42x5,7 BA	30	42	5,7
• E1- 30x42x7 BA	30	42	7
E1- 30x42x7 BASL	30	42	7
E1- 30x42x8 BASL	30	42	8
E1- 30x45x10 BA	30	45	10
E1- 30x45x5 BASL	30	45	5
E1- 30x45x7 BA	30	45	7
E1- 30x45x8 BA	30	45	8
E1- 30x47x10 BA	30	47	10
• E1- 30x47x7 BA	30	47	7
▲ E1- 30x47x7 BASL	30	47	7
E1- 30x47x8 BA	30	47	8
E1- 30x47x8 BASL	30	47	8
E1- 30x48x10 BA	30	48	10
E1- 30x48x8 BA	30	48	8
E1- 30x50x10 BA	30	50	10
E1- 30x50x10 BASL	30	50	10
E1- 30x50x7 B1	30	50	7
• E1- 30x50x7 BA	30	50	7

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 30x50x7 BASL	30	50	7
E1- 30x52x10 BA	30	52	10
E1- 30x52x10 BASL	30	52	10
• E1- 30x52x7 BA	30	52	7
E1- 30x52x8 BA	30	52	8
E1- 30x55x10 BA	30	55	10
E1- 30x56x10 BA	30	56	10
E1- 30x60x10 BA	30	60	10
E1- 30x62x10 BA	30	62	10
• E1- 30x62x7 BA	30	62	7
E1- 30x62x7 BASL	30	62	7
E1- 30x72x10 BA	30	72	10
E1- 32x45x7 BA	32	45	7
E1- 32x47x7 B1	32	47	7
• E1- 32x47x7 BA	32	47	7
E1- 32x48x8 BA	32	48	8
E1- 32x50x10 B2	32	50	10
E1- 32x50x10 BA	32	50	10
E1- 32x50x8 BA	32	50	8
E1- 32x52x10 BA	32	52	10
E1- 32x52x10 BASL	32	52	10
• E1- 32x52x7 BA	32	52	7
E1- 32x55x10 BA	32	55	10
E1- 32x56x10 BASL	32	56	10
E1- 32x62x10 BA	32	62	10
E1- 33x45x7 BA	33	45	7
E1- 33x50x8 BA	33	50	8
E1- 34x50x10 B2	34	50	10
E1- 34x50x10 BA	34	50	10

BAGUE D'ÉTANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

Sur demande :

- Existe en élastomère fluoré (FFM).
Pour commander, remplacer
le suffixe BA par **BAUM**.
- ▲ Existe en élastomère fluoré (FFM).
Pour commander, remplacer
le suffixe BASL par **BAUMSL**.

▲ Illustration technique page 628

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 34x52x10 BA	34	52	10
E1- 34x52x8 BA	34	52	8
E1- 35x45x7 B1	35	45	7
• E1- 35x45x7 BA	35	45	7
E1- 35x47x7 B1SL	35	47	7
• E1- 35x47x7 BA	35	47	7
E1- 35x47x7 BASL	35	47	7
E1- 35x50x10 B1	35	50	10
E1- 35x50x10 B2	35	50	10
E1- 35x50x10 BA	35	50	10
• E1- 35x50x7 BA	35	50	7
E1- 35x52x10 BA	35	52	10
E1- 35x52x10 BASL	35	52	10
• E1- 35x52x7 BA	35	52	7
E1- 35x52x7 BASL	35	52	7
E1- 35x55x10 BA	35	55	10
E1- 35x55x11 BASL	35	55	11
E1- 35x55x8 BA	35	55	8
E1- 35x56x10 B2	35	56	10
E1- 35x56x10 BA	35	56	10
E1- 35x56x12 BA	35	56	12
E1- 35x58x10 BA	35	58	10
E1- 35x60x10 B1	35	60	10
E1- 35x62x12 BASL	35	62	12
• E1- 35x62x7 BA	35	62	7
E1- 35x65x10 BA	35	65	10
E1- 35x72x10 BA	35	72	10
E1- 35x72x10 BASL	35	72	10
E1- 35x72x12 BA	35	72	12

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
• E1- 35x72x7 BA	35	72	7
• E1- 36x47x7 BA	36	47	7
E1- 36x50x7 BA	36	50	7
• E1- 36x52x7 BA	36	52	7
E1- 36x56x10 BA	36	56	10
E1- 36x62x7 BA	36	62	7
E1- 36x68x10 BA	36	68	10
• E1- 38x50x7 BA	38	50	7
E1- 38x52x7 B1	38	52	7
• E1- 38x52x7 BA	38	52	7
E1- 38x52x8 BA	38	52	8
E1- 38x54x6,5 BA	38	54	6,5
• E1- 38x55x7 BA	38	55	7
E1- 38x56x10 BA	38	56	10
E1- 38x60x10 BA	38	60	10
E1- 38x62x10 B2	38	62	10
E1- 38x62x10 BA	38	62	10
E1- 38x62x12 BA	38	62	12
• E1- 38x62x7 BA	38	62	7
E1- 38x65x10 B2	38	65	10
E1- 40x52x6 BA	40	52	6
E1- 40x52x7 B1	40	52	7
• E1- 40x52x7 BA	40	52	7
E1- 40x52x7 BASL	40	52	7
E1- 40x52x8 BA	40	52	8
E1- 40x55x10 BA	40	55	10
E1- 40x55x10 BASL	40	55	10
• E1- 40x55x7 BA	40	55	7
E1- 40x55x8 BA	40	55	8

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 40x55x8 BASL	40	55	8
E1- 40x56x10 B2	40	56	10
E1- 40x56x10 BA	40	56	10
E1- 40x56x8 BA	40	56	8
• E1- 40x60x10 BA	40	60	10
E1- 40x60x10 BASL	40	60	10
E1- 40x62x10 BA	40	62	10
E1- 40x62x10 BASL	40	62	10
E1- 40x62x12 BA	40	62	12
• E1- 40x62x7 BA	40	62	7
▲ E1- 40x62x7 BASL	40	62	7
E1- 40x65x10 BA	40	65	10
E1- 40x68x10 BA	40	68	10
E1- 40x70x10 BA	40	70	10
E1- 40x72x10 BA	40	72	10
E1- 40x72x12 BA	40	72	12
• E1- 40x72x7 BA	40	72	7
E1- 40x80x10 BA	40	80	10
E1- 40x90x8 BASL	40	90	8
E1- 42x55x7 B1	42	55	7
E1- 42x55x7 BA	42	55	7
E1- 42x55x8 BA	42	55	8
E1- 42x56x7 B1	42	56	7
E1- 42x56x7 BA	42	56	7
E1- 42x60x10 BA	42	60	10
E1- 42x62x10 BA	42	62	10
E1- 42x62x12 B1SL	42	62	12
• E1- 42x62x8 BA	42	62	8
E1- 42x65x10 B2	42	65	10

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
• E1- 42x65x10 BA	42	65	10
E1- 42x72x10 BA	42	72	10
• E1- 42x72x8 BA	42	72	8
E1- 43x60x10 BA	43	60	10
E1- 44x60x10 BA	44	60	10
E1- 44x62x10 BA	44	62	10
E1- 44x72x10 BA	44	72	10
E1- 44x85x10 BA	44	85	10
E1- 45x55x7 B1	45	55	7
E1- 45x58x7 BA	45	58	7
E1- 45x60x10 BA	45	60	10
E1- 45x60x7 BA	45	60	7
E1- 45x60x7 BASL	45	60	7
E1- 45x60x8 B2SL	45	60	8
• E1- 45x60x8 BA	45	60	8
E1- 45x62x10 B2	45	62	10
E1- 45x62x10 BA	45	62	10
E1- 45x62x10 BASL	45	62	10
E1- 45x62x12 BA	45	62	12
E1- 45x62x7 BA	45	62	7
• E1- 45x62x8 BA	45	62	8
E1- 45x62x8 BASL	45	62	8
E1- 45x65x10 BA	45	65	10
▲ E1- 45x65x10 BASL	45	65	10
• E1- 45x65x8 BA	45	65	8
• E1- 45x68x10 BA	45	68	10
E1- 45x70x10 B2	45	70	10
E1- 45x72x10 B1	45	72	10
E1- 45x72x10 BA	45	72	10

BAGUE D'ETANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

Sur demande :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BA par **BAUM**.
- ▲ Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BASL par **BAUMSL**.

▲ Illustration technique page 628

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
• E1- 45x72x8 BA	45	72	8
E1- 45x75x10 BA	45	75	10
▲ E1- 45x75x8 BASL	45	75	8
E1- 45x80x10 BA	45	80	10
E1- 45x85x10 BASL	45	85	10
E1- 46x65x10 BA	46	65	10
E1- 48x62x8 B1	48	62	8
• E1- 48x62x8 BA	48	62	8
E1- 48x65x10 B1	48	65	10
E1- 48x65x10 BA	48	65	10
E1- 48x65x10 BASL	48	65	10
E1- 48x68x10 BA	48	68	10
E1- 48x68x10 BASL	48	68	10
E1- 48x70x10 BA	48	70	10
E1- 48x72x10 BA	48	72	10
E1- 48x72x12 BASL	48	72	12
E1- 48x72x7 BA	48	72	7
E1- 48x80x10 BA	48	80	10
E1- 48x90x13 B2	48	90	13
E1- 50x62x7 B1	50	62	7
E1- 50x65x10 BA	50	65	10
• E1- 50x65x8 BA	50	65	8
▲ E1- 50x65x8 BASL	50	65	8
E1- 50x68x10 B2	50	68	10
E1- 50x68x10 BA	50	68	10
E1- 50x68x10 BASL	50	68	10
• E1- 50x68x8 BA	50	68	8
E1- 50x70x10 BA	50	70	10
E1- 50x70x10 BASL	50	70	10

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 50x72x10 BA	50	72	10
E1- 50x72x12 B1	50	72	12
E1- 50x72x12 B2	50	72	12
E1- 50x72x12 BA	50	72	12
E1- 50x72x12 BASL	50	72	12
E1- 50x72x8 BA	50	72	8
E1- 50x72x8 BASL	50	72	8
E1- 50x75x10 BA	50	75	10
E1- 50x80x10 B1	50	80	10
E1- 50x80x10 BA	50	80	10
E1- 50x80x13 BA	50	80	13
• E1- 50x80x8 BA	50	80	8
E1- 50x90x10 BA	50	90	10
E1- 50x90x10 BASL	50	90	10
• E1- 52x68x8 BA	52	68	8
▲ E1- 52x68x8 BASL	52	68	8
E1- 52x69x12 B2	52	69	12
E1- 52x72x10 B2	52	72	10
E1- 52x72x10 BA	52	72	10
• E1- 52x72x8 BA	52	72	8
E1- 52x85x10 BA	52	85	10
E1- 53x68x10 BA	53	68	10
E1- 54x72x10 BASL	54	72	10
E1- 54x80x10 B2	54	80	10
E1- 54x80x13 B2	54	80	13
E1- 55x68x8 BA	55	68	8
E1- 55x68x8 BASL	55	68	8
• E1- 55x70x10 BA	55	70	10
E1- 55x70x8 BA	55	70	8

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
▲ E1- 55x70x8 BASL	55	70	8
E1- 55x72x10 BA	55	72	10
E1- 55x72x10 BASL	55	72	10
E1- 55x72x12 B2	55	72	12
• E1- 55x72x8 BA	55	72	8
E1- 55x75x10 BA	55	75	10
• E1- 55x80x10 BA	55	80	10
E1- 55x80x10 BASL	55	80	10
E1- 55x80x13 B1SL	55	80	13
• E1- 55x80x8 BA	55	80	8
E1- 55x80x8 BASL	55	80	8
• E1- 55x85x10 BA	55	85	10
• E1- 55x85x8 BA	55	85	8
E1- 55x90x10 BA	55	90	10
▲ E1- 55x90x10 BASL	55	90	10
E1- 56x70x8 BA	56	70	8
E1- 56x72x10 BA	56	72	10
E1- 56x72x8 BA	56	72	8
• E1- 56x80x8 BA	56	80	8
E1- 56x85x13 B2	56	85	13
E1- 56x85x8 BA	56	85	8
E1- 58x72x8 B1	58	72	8
• E1- 58x72x8 BA	58	72	8
E1- 58x80x10 BA	58	80	10
E1- 58x80x10 BASL	58	80	10
• E1- 58x80x8 BA	58	80	8
E1- 58x90x10 BA	58	90	10
E1- 60x110x13 BA	60	110	13
E1- 60x70x7 B1	60	70	7

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 60x75x8 BA	60	75	8
▲ E1- 60x75x8 BASL	60	75	8
E1- 60x78x13 B2	60	78	13
E1- 60x80x10 B1	60	80	10
• E1- 60x80x10 BA	60	80	10
E1- 60x80x10 BASL	60	80	10
• E1- 60x80x8 BA	60	80	8
E1- 60x85x10 B2	60	85	10
E1- 60x85x10 BA	60	85	10
• E1- 60x85x8 BA	60	85	8
• E1- 60x90x10 BA	60	90	10
E1- 60x90x10 BASL	60	90	10
E1- 60x90x8 B1	60	90	8
• E1- 60x90x8 BA	60	90	8
E1- 60x95x10 BA	60	95	10
E1- 60x95x10 BASL	60	95	10
E1- 62x80x10 B2	62	80	10
E1- 62x80x10 BA	62	80	10
• E1- 62x85x10 BA	62	85	10
• E1- 63x85x10 BA	63	85	10
E1- 64x80x8 BA	64	80	8
E1- 65x80x8 BA	65	80	8
E1- 65x85x10 B2	65	85	10
• E1- 65x85x10 BA	65	85	10
E1- 65x85x10 BASL	65	85	10
• E1- 65x85x12 BA	65	85	12
E1- 65x85x13 BASL	65	85	13
• E1- 65x90x10 BA	65	90	10
▲ E1- 65x90x10 BASL	65	90	10

BAGUE D'ÉTANCHEITE POUR ARBRE TOURNANT

Sur demande :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BA par **BAUM**.
- ▲ Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, remplacer le suffixe BASL par **BAUMSL**.

▲ Illustration technique page 628

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 65x90x13 BA	65	90	13
• E1- 65x95x10 BA	65	95	10
• E1- 65x100x10 BA	65	100	10
E1- 68x87x8 BASL	68	87	8
• E1- 68x90x10 BA	68	90	10
E1- 68x94x8 BASL	68	94	8
• E1- 68x100x10 BA	68	100	10
E1- 70x84x7 BASL	70	84	7
• E1- 70x85x8 BA	70	85	8
• E1- 70x90x10 BA	70	90	10
E1- 70x90x10 BASL	70	90	10
• E1- 70x90x12 BA	70	90	12
E1- 70x95x10 BA	70	95	10
E1- 70x95x13 BA	70	95	13
• E1- 70x100x10 BA	70	100	10
E1- 70x100x12 BA	70	100	12
E1- 70x110x13 BA	70	110	13
E1- 72x90x10 BA	72	90	10
• E1- 72x95x10 BA	72	95	10
• E1- 72x100x10 BA	72	100	10
E1- 72x100x12 BA	72	100	12
E1- 75x100x10 B1	75	100	10
• E1- 75x100x10 BA	75	100	10
E1- 75x90x8 BA	75	90	8
• E1- 75x95x10 BA	75	95	10
• E1- 75x95x12 BA	75	95	12

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 75x95x12 BASL	75	95	12
▲ E1- 75x100x10 BASL	75	100	10
E1- 75x100x13 B1SL	75	100	13
E1- 75x100x13 BA	75	100	13
• E1- 78x100x10 BA	78	100	10
• E1- 80x100x10 BA	80	100	10
▲ E1- 80x100x10 BASL	80	100	10
E1- 80x100x13 BA	80	100	13
E1- 80x100x13 BASL	80	100	13
• E1- 80x110x10 BA	80	110	10
E1- 80x110x12 BA	80	110	12
E1- 80x110x13 BA	80	110	13
E1- 80x125x13 BA	80	125	13
E1- 85x105x13 BA	85	105	13
• E1- 85x110x12 BA	85	110	12
▲ E1- 85x110x12 BASL	85	110	12
E1- 85x110x13 B2SL	85	110	13
E1- 85x110x13 BA	85	110	13
• E1- 85x120x12 BA	85	120	12
• E1- 90x110x12 BA	90	110	12
E1- 90x110x13 BA	90	110	13
E1- 90x110x8 BA	90	110	8
E1- 90x115x13 BA	90	115	13
• E1- 90x120x12 BA	90	120	12
E1- 90x120x13 BA	90	120	13
E1- 90x120x13 BASL	90	120	13

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
E1- 90x130x13 BA	90	130	13
E1- 92x120x13 B2	92	120	13
• E1- 95x120x12 BA	95	120	12
E1- 95x120x12 BASL	95	120	12
E1- 95x120x13 BA	95	120	13
• E1- 95x125x12 BA	95	125	12
▲ E1- 95x125x12 BASL	95	125	12
E1- 100x120x10 BA	100	120	10
• E1- 100x120x12 BA	100	120	12
▲ E1- 100x120x12 BASL	100	120	12
• E1- 100x125x12 BA	100	125	12
E1- 100x125x13 BA	100	125	13
E1- 100x125x13 BASL	100	125	13
• E1- 100x130x12 BA	100	130	12
E1- 100x130x13 BASL	100	130	13
• E1- 105x130x12 BA	105	130	12
▲ E1- 105x130x12 BASL	105	130	12
E1- 105x130x13 B2	105	130	13
• E1- 105x140x12 BA	105	140	12
• E1- 110x130x12 BA	110	130	12
E1- 110x140x12 BA	110	140	12
E1- 110x140x13 BA	110	140	13
• E1- 115x140x12 BA	115	140	12
E1- 115x140x12 BASL	115	140	12
E1- 115x140x13 B2	115	140	13
E1- 120x145x15 B2	120	145	15

Mod. Référence	d ₁	d ₂	h ₁
• E1- 120x150x12 BA	120	150	12
E1- 120x150x13 BA	120	150	13
E1- 125x150x12 BA	125	150	12
▲ E1- 125x150x12 BASL	125	150	12
• E1- 125x160x12 BA	125	160	12
• E1- 130x160x12 BA	130	160	12
E1- 130x160x15 BASL	130	160	15
E1- 130x170x12 BA	130	170	12
E1- 135x160x15 B2	135	160	15
E1- 135x170x12 BA	135	170	12
• E1- 140x170x15 BA	140	170	15
• E1- 145x175x15 BA	145	175	15
E1- 150x180x13 BA	150	180	13
• E1- 150x180x15 BA	150	180	15
E1- 165x190x15 B2	165	190	15
• E1- 170x200x15 BA	170	200	15
E1- 170x200x15 BASL	170	200	15
• E1- 180x210x15 BA	180	210	15
• E1- 190x220x15 BA	190	220	15
• E1- 200x230x15 BA	200	230	15
E1- 210x240x15 BA	210	240	15
• E1- 220x250x15 BA	220	250	15
E1- 250x280x15 BA	250	280	15
E1- 330x370x18 B2	330	370	18