


JOINT TORIQUE



MATIÈRE
- Nitrile (NBR).

UTILISATION
- Assure l'étanchéité de pièces mécaniques statiques face à des milieux liquides ou gazeux.

SUR DEMANDE :
- Autres dimensions.
- Autres matières
• Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander, ajouter le suffixe **/VI**.

Mod. Référence
EXEMPLE DE COMMANDE E2- 10,50 x 2

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 2x1	2	1	
E2- 2,06x2,62	2,06	2,62	
• E2- 2,40x1,90	0	2,4	1,9
E2- 2,50x1,30	2,5	1,3	
• E2- 2,60x1,90	1	2,6	1,9
E2- 2,80x1,60	2,8	1,6	
• E2- 2,90x1,78	2,9	1,78	
E2- 3x1	3	1	
E2- 3x1,50	3	1,5	
E2- 3x2	3	2	
• E2- 3,10x1,60	3,1	1,6	
• E2- 3,30x2,40	3,3	2,4	
• E2- 3,40x1,90	2	3,4	1,9
E2- 3,50x1	3,5	1	
E2- 3,50x1,50	3,5	1,5	
• E2- 3,68x1,78	3,68	1,78	
• E2- 4x1	4	1	
E2- 4x1,50	4	1,5	
• E2- 4x2	4	2	
E2- 4,10x1,60	4,1	1,6	
• E2- 4,20x1,90	3	4,2	1,9
E2- 4,30x2,40	4,3	2,4	

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 4,42x2,62	4,42	2,62	
• E2- 4,47x1,78	4,47	1,78	
E2- 4,50x1,50	4,5	1,5	
• E2- 4,90x1,90	4	4,9	1,9
E2- 5x1	5	1	
E2- 5x1,50	5	1,5	
• E2- 5x2	5	2	
• E2- 5x2,50	5	2,5	
E2- 5,10x1,60	5,1	1,6	
• E2- 5,28x1,78	5,28	1,78	
• E2- 5,30x2,40	5,3	2,4	
• E2- 5,70x1,90	5	5,7	1,9
E2- 6x1	6	1	
• E2- 6x1,50	6	1,5	
E2- 6x2	6	2	
E2- 6x2,50	6	2,5	
E2- 6x3	6	3	
• E2- 6,07x1,78	6,07	1,78	
E2- 6,10x1,60	6,1	1,6	
• E2- 6,30x2,40	6,3	2,4	
E2- 6,35x1,78	5B	6,35	1,78
• E2- 6,40x1,90	5A	6,4	1,9

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 6,75x1,78	6,75	1,78	
E2- 7x1	7	1	
• E2- 7x1,50	7	1,5	
E2- 7x2	7	2	
E2- 7x3	7	3	
• E2- 7,10x1,60	7,1	1,6	
• E2- 7,20x1,90	6	7,2	1,9
E2- 7,30x2,40	7,3	2,4	
E2- 7,50x1,50	7,5	1,5	
E2- 7,50x2,50	7,5	2,5	
• E2- 7,60x2,62	7,6	2,62	
• E2- 7,65x1,78	7,65	1,78	
E2- 8x1	8	1	
• E2- 8x1,50	8	1,5	
• E2- 8x1,90	6B	8	1,9
• E2- 8x2	8	2	
• E2- 8x2,50	8	2,5	
E2- 8x3	8	3	
E2- 8x4	8	4	
• E2- 8,10x1,60	8,1	1,6	
E2- 8,30x2,40	8,3	2,4	
E2- 8,50x1,50	8,5	1,5	

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 8,73x1,78	8,73	1,78	
• E2- 8,90x1,90	7	8,9	1,9
• E2- 8,90x2,70	8	8,9	2,7
• E2- 9x1,50	9	1,5	
• E2- 9x2	9	2	
E2- 9x2,50	9	2,5	
E2- 9x3	9	3	
E2- 9,10x1,60	9,1	1,6	
E2- 9,12x3,53	9,12	3,53	
E2- 9,19x2,62	9,19	2,62	
• E2- 9,25x1,78	9,25	1,78	
E2- 9,30x2,40	9,3	2,4	
E2- 9,50x2	9,5	2	
E2- 9,52x1,78	8B	9,52	1,78
E2- 9,92x2,62	9,92	2,62	
E2- 10x1	10	1	
E2- 10x1,30	10	1,3	
E2- 10x1,50	10	1,5	
• E2- 10x2	10	2	
• E2- 10x2,50	10	2,5	
• E2- 10x3	10	3	
E2- 10x5	10	5	

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 10,10x1,60	10,1	1,6	
E2- 10,30x2,40	10,3	2,4	
E2- 10,50x1,50	10,5	1,5	
E2- 10,50x2	10,5	2	
• E2- 10,50x2,70	9	10,5	2,7
E2- 10,69x3,53	10,69	3,53	
• E2- 10,77x2,62	10,77	2,62	
• E2- 10,82x1,78	10,82	1,78	
E2- 11x1	11	1	
E2- 11x1,50	11	1,5	
E2- 11x2	11	2	
E2- 11x2,50	11	2,5	
• E2- 11x3	11	3	
E2- 11,10x1,60	11,1	1,6	
E2- 11,11x1,78	11,11	1,78	
• E2- 11,30x2,40	11,3	2,4	
E2- 11,50x2,50	11,5	2,5	
E2- 11,60x2,40	11,6	2,4	
E2- 11,91x2,62	11,91	2,62	
E2- 12x1	12	1	
E2- 12x1,50	12	1,5	
• E2- 12x2	12	2	

1. Norme française.

JOINT TORIQUE

SUR DEMANDE :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander,
ajouter le suffixe /VI.

▲ Illustration technique page 634

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 12x2,50		12	2,5
• E2- 12x3		12	3
E2- 12x4		12	4
E2- 12,10x1,60		12,1	1,6
• E2- 12,10x2,70	10	12,1	2,7
E2- 12,29x3,53		12,29	3,53
E2- 12,30x2,40		12,3	2,4
• E2- 12,37x2,62		12,37	2,62
• E2- 12,42x1,78		12,42	1,78
E2- 12,50x1,50		12,5	1,5
E2- 13x1		13	1
E2- 13x1,50		13	1,5
• E2- 13x2		13	2
E2- 13x3		13	3
E2- 13,10x1,60		13,1	1,6
E2- 13,10x2,62		13,1	2,62
• E2- 13,30x2,40		13,3	2,4
E2- 13,50x3		13,5	3
• E2- 13,60x2,70	11	13,6	2,7
E2- 14x1		14	1
E2- 14x1,50		14	1,5
• E2- 14x1,78		14	1,78
• E2- 14x2		14	2
E2- 14x2,50		14	2,5
• E2- 14x3		14	3
E2- 14x4		14	4
E2- 14,30x2,40		14,3	2,4
E2- 15x1,50		15	1,5
E2- 15x2		15	2
E2- 15x2,50		15	2,5
E2- 15x3		15	3

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 15,08x2,62		15,08	2,62
E2- 15,10x1,60		15,1	1,6
• E2- 15,10x2,70	12	15,1	2,7
• E2- 15,30x2,40		15,3	2,4
E2- 15,47x3,53		15,47	3,53
• E2- 15,54x2,62		15,54	2,62
E2- 15,60x1,78		15,6	1,78
E2- 15,88x2,62		15,88	2,62
E2- 16x1,25		16	1,25
• E2- 16x2		16	2
• E2- 16x2,50		16	2,5
E2- 16x3		16	3
• E2- 16x4		16	4
E2- 16x5		16	5
E2- 16,10x1,60		16,1	1,6
• E2- 16,30x2,40		16,3	2,4
• E2- 16,90x2,70	13	16,9	2,7
E2- 17x1		17	1
• E2- 17x1,50		17	1,5
E2- 17x2		17	2
• E2- 17x2,50		17	2,5
E2- 17x3		17	3
E2- 17x4		17	4
E2- 17,04x3,53		17,04	3,53
• E2- 17,12x2,62		17,12	2,62
E2- 17,17x1,78		17,17	1,78
• E2- 17,30x2,40		17,3	2,4
• E2- 17,86x2,62		17,86	2,62
E2- 18x1,50		18	1,5
• E2- 18x2		18	2
E2- 18x2,50		18	2,5

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 18x3		18	3
E2- 18x3,50		18	3,5
E2- 18x4		18	4
E2- 18x5		18	5
E2- 18,10x1,60		18,1	1,6
E2- 18,30x2,40		18,3	2,4
• E2- 18,30x3,60	15	18,3	3,6
• E2- 18,40x2,70	14	18,4	2,7
• E2- 18,64x3,53		18,64	3,53
• E2- 18,72x2,62		18,72	2,62
• E2- 18,77x1,78		18,77	1,78
E2- 19x1,50		19	1,5
E2- 19x1,80		19	1,8
E2- 19x2		19	2
E2- 19x2,50		19	2,5
E2- 19x3,50		19	3,5
E2- 19x4		19	4
E2- 19x5		19	5
E2- 19,10x1,60		19,1	1,6
E2- 19,20x3		19,2	3
E2- 19,30x2,40		19,3	2,4
• E2- 19,80x3,60	16	19,8	3,6
E2- 20x1		20	1
E2- 20x1,30		20	1,3
E2- 20x1,50		20	1,5
• E2- 20x2		20	2
E2- 20x2,50		20	2,5
• E2- 20x3		20	3
E2- 20x3,50		20	3,5
E2- 20x4		20	4
E2- 20x5		20	5

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 20,22x3,53		20,22	3,53
E2- 20,29x2,62		20,29	2,62
E2- 20,30x2,40		20,3	2,4
• E2- 20,35x1,78		20,35	1,78
• E2- 20,63x2,62		20,63	2,62
E2- 21x2		21	2
E2- 21x3		21	3
• E2- 21,30x3,60	17	21,3	3,6
E2- 21,50x2,40		21,5	2,4
E2- 21,82x3,53		21,82	3,53
• E2- 21,89x2,62		21,89	2,62
• E2- 21,95x1,78		21,95	1,78
E2- 22x1		22	1
E2- 22x1,50		22	1,5
E2- 22x2		22	2
E2- 22x2,50		22	2,5
E2- 22x4		22	4
E2- 22x5		22	5
E2- 22,10x1,60		22,1	1,6
E2- 22,20x3		22,2	3
E2- 22,22x2,62		22,22	2,62
E2- 23x1,50		23	1,5
E2- 23x2		23	2
E2- 23x2,50		23	2,5
• E2- 23x3		23	3
• E2- 23x3,60	18	23	3,6
E2- 23x4		23	4
E2- 23,30x2,40		23,3	2,4
• E2- 23,39x3,53		23,39	3,53
• E2- 23,47x2,62		23,47	2,62
• E2- 23,52x1,78		23,52	1,78

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 23,81x2,62		23,81	2,62
E2- 24x1,50		24	1,5
• E2- 24x2		24	2
E2- 24x2,50		24	2,5
E2- 24x3		24	3
E2- 24x3,50		24	3,5
E2- 24x4		24	4
E2- 24,20x3		24,2	3
• E2- 24,60x3,60	19	24,6	3,6
• E2- 24,99x3,53		24,99	3,53
E2- 25x1,50		25	1,5
E2- 25x2		25	2
E2- 25x2,50		25	2,5
• E2- 25x3		25	3
• E2- 25x5		25	5
• E2- 25,07x2,62		25,07	2,62
E2- 25,10x1,60		25,1	1,6
E2- 25,12x1,78		25,12	1,78
E2- 25,30x2,40		25,3	2,4
E2- 25,50x3		25,5	3
E2- 25,80x3,53		25,8	3,53
E2- 26x1,50		26	1,5
E2- 26x2		26	2
E2- 26x2,50		26	2,5
E2- 26x4		26	4
E2- 26,20x3		26,2	3
• E2- 26,20x3,60	20	26,2	3,6
• E2- 26,58x3,53		26,58	3,53
• E2- 26,64x2,62		26,64	2,62
E2- 26,70x1,78		26,7	1,78
E2- 27x2		27	2

1. Norme française.

JOINT TORIQUE

SUR DEMANDE :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander,
ajouter le suffixe /VI.

▲ Illustration technique page 634

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 27x2,50		27	2,5
E2- 27x3		27	3
E2- 27,10x1,60		27,1	1,6
E2- 27,50x1,50		27,5	1,5
• E2- 27,80x3,60	21	27,8	3,6
• E2- 28x2		28	2
E2- 28x2,50		28	2,5
E2- 28x3		28	3
E2- 28x4		28	4
• E2- 28,17x3,53		28,17	3,53
E2- 28,24x2,62		28,24	2,62
E2- 28,30x1,78		28,3	1,78
E2- 28x1,50		28	1,5
E2- 29,10x1,60		29,1	1,6
• E2- 29,20x3		29,2	3
• E2- 29,30x3,60	22	29,3	3,6
E2- 29,51x5,33		29,51	5,33
• E2- 29,75x3,53		29,75	3,53
E2- 29,82x2,62		29,82	2,62
• E2- 29,87x1,78		29,87	1,78
E2- 30x2		30	2
E2- 30x2,50		30	2,5
• E2- 30x3		30	3
E2- 30x3,50		30	3,5
• E2- 30x4		30	4
• E2- 30x5		30	5
• E2- 30,80x3,60	23	30,8	3,6
E2- 31x2		31	2
E2- 31x2,50		31	2,5
• E2- 31,34x3,53		31,34	3,53
E2- 31,42x2,62		31,42	2,62

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 31,47x1,78		31,47	1,78
E2- 32x1,50		32	1,5
• E2- 32x2		32	2
E2- 32x2,50		32	2,5
E2- 32x4		32	4
E2- 32x5		32	5
E2- 32,10x1,60		32,1	1,6
• E2- 32,50x3,60	24	32,5	3,6
• E2- 32,92x3,53		32,92	3,53
• E2- 32,99x2,62		32,99	2,62
E2- 33x2		33	2
E2- 33x2,50		33	2,5
E2- 33x3		33	3
E2- 33x3,50		33	3,5
E2- 33x5		33	5
E2- 33,05x1,78		33,05	1,78
E2- 33,30x2,40		33,3	2,4
E2- 34x2		34	2
E2- 34x2,50		34	2,5
E2- 34x4		34	4
• E2- 34,10x3,60	25	34,1	3,6
E2- 34,20x3		34,2	3
• E2- 34,29x5,33		34,29	5,33
E2- 34,52x3,53		34,52	3,53
• E2- 34,59x2,62		34,59	2,62
E2- 34,65x1,78		34,65	1,78
E2- 35x1,50		35	1,5
• E2- 35x2		35	2
E2- 35x2,50		35	2,5
E2- 35x3		35	3
E2- 35x4		35	4

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 35x5		35	5
• E2- 35,10x1,60		35,1	1,6
E2- 35,20x5,70		35,2	5,7
• E2- 35,60x3,60	26	35,6	3,6
E2- 36x1,50		36	1,5
• E2- 36x2		36	2
E2- 36x3		36	3
E2- 36x5		36	5
E2- 36,09x3,53		36,09	3,53
• E2- 36,17x2,62		36,17	2,62
E2- 36,20x3		36,2	3
E2- 37x2		37	2
• E2- 37,30x3,60	27	37,3	3,6
• E2- 37,47x5,33	28	37,47	5,33
• E2- 37,69x3,53		37,69	3,53
• E2- 37,77x2,62		37,77	2,62
• E2- 37,82x1,78		37,82	1,78
E2- 38x2,50		38	2,5
• E2- 38x3		38	3
E2- 38x4		38	4
E2- 39x3		39	3
E2- 39,20x3		39,2	3
E2- 39,20x5,70		39,2	5,7
• E2- 39,34x2,62		39,34	2,62
E2- 40x1,50		40	1,5
E2- 40x2		40	2
E2- 40x2,50		40	2,5
• E2- 40x3		40	3
E2- 40x3,50		40	3,5
E2- 40x4		40	4
E2- 40x5		40	5

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 40x6		40	6
• E2- 40,64x5,33	29	40,64	5,33
• E2- 40,87x3,53		40,87	3,53
E2- 40,95x2,62		40,95	2,62
E2- 41x1,78		41	1,78
E2- 41,20x3		41,2	3
E2- 41,20x5,70		41,2	5,7
E2- 42x2		42	2
• E2- 42x2,50		42	2,5
E2- 42x3		42	3
E2- 42x3,50		42	3,5
E2- 42x4		42	4
• E2- 42x5		42	5
• E2- 42,52x2,62		42,52	2,62
E2- 42,86x3,53		42,86	3,53
E2- 43x2		43	2
E2- 43x3		43	3
• E2- 43,82x5,33	30	43,82	5,33
E2- 44x2		44	2
E2- 44x2,50		44	2,5
E2- 44x4		44	4
E2- 44x5		44	5
E2- 44,12x2,62		44,12	2,62
E2- 44,17x1,78		44,17	1,78
E2- 44,20x3		44,2	3
• E2- 44,20x5,70		44,2	5,7
E2- 44,45x3,53		44,45	3,53
E2- 45x1,50		45	1,5
E2- 45x2		45	2
E2- 45x2,50		45	2,5
E2- 45x3		45	3

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 45x3,50		45	3,5
E2- 45x4		45	4
E2- 45x5		45	5
• E2- 45,69x2,62		45,69	2,62
E2- 46x2		46	2
E2- 46x3		46	3
E2- 46x4		46	4
E2- 46,04x3,53		46,04	3,53
• E2- 46,99x5,33	31	46,99	5,33
E2- 47x2		47	2
E2- 47x3		47	3
E2- 47x4		47	4
E2- 47,20x5,70		47,2	5,7
• E2- 47,22x3,53		47,22	3,53
E2- 47,29x2,62		47,29	2,62
E2- 47,35x1,78		47,35	1,78
E2- 47,63x3,53		47,63	3,53
E2- 48x2		48	2
• E2- 48x3		48	3
E2- 48x4		48	4
E2- 48x5		48	5
E2- 48,90x2,62		48,9	2,62
• E2- 49x3		49	3
E2- 49,20x5,70		49,2	5,7
E2- 49,21x3,53		49,21	3,53
E2- 49,50x3		49,5	3
E2- 50x2		50	2
E2- 50x2,50		50	2,5
• E2- 50x3		50	3
E2- 50x4		50	4
E2- 50x5		50	5

1. Norme française.

JOINT TORIQUE

SUR DEMANDE :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander,
ajouter le suffixe /VI.

▲ Illustration technique page 634

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 50,17x5,33	32	50,17	5,33
E2- 50,39x3,53		50,39	3,53
• E2- 50,47x2,62		50,47	2,62
E2- 50,52x1,78		50,52	1,78
E2- 50,80x3,53		50,8	3,53
E2- 51x2		51	2
E2- 51x2,50		51	2,5
E2- 52x2		52	2
E2- 52x3		52	3
E2- 52x4		52	4
E2- 52x5		52	5
• E2- 52,07x2,62		52,07	2,62
E2- 52,39x3,53		52,39	3,53
E2- 53x2		53	2
• E2- 53,34x5,33	33	53,34	5,33
• E2- 53,57x3,53		53,57	3,53
E2- 53,64x2,62		53,64	2,62
E2- 53,98x3,53		53,98	3,53
• E2- 54x3		54	3
E2- 54x4		54	4
E2- 54,20x5,70		54,2	5,7
E2- 55x2		55	2
E2- 55x2,50		55	2,5
• E2- 55x3		55	3
E2- 55x4		55	4
E2- 55x5		55	5
E2- 55,25x2,62		55,25	2,62
E2- 55,56x3,53		55,56	3,53
E2- 56x2		56	2
E2- 56x3		56	3
E2- 56x4		56	4

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 56,52x5,33	34	56,52	5,33
• E2- 56,74x3,53		56,74	3,53
E2- 56,82x2,62		56,82	2,62
• E2- 57x2		57	2
E2- 57x3		57	3
E2- 57,15x3,53		57,15	3,53
E2- 58x2		58	2
• E2- 58x3		58	3
E2- 58x4		58	4
E2- 58,42x2,62		58,42	2,62
E2- 58,74x3,53		58,74	3,53
• E2- 59,20x5,70		59,2	5,7
E2- 59,50x3		59,5	3
• E2- 59,69x5,33	35	59,69	5,33
• E2- 59,92x3,53		59,92	3,53
E2- 59,99x2,62		59,99	2,62
E2- 60x2		60	2
E2- 60x3		60	3
• E2- 60x4		60	4
• E2- 60x5		60	5
E2- 60,33x3,53		60,33	3,53
E2- 62x3		62	3
E2- 62x4		62	4
E2- 61,20x5,70		61,2	5,7
E2- 61,60x2,62		61,6	2,62
E2- 61,91x3,53		61,91	3,53
• E2- 62,87x5,33	36	62,87	5,33
E2- 63x2		63	2
E2- 63x3		63	3
E2- 63x4		63	4
• E2- 63,09x3,53		63,09	3,53

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
• E2- 63,17x2,62		63,17	2,62
E2- 63,22x1,78		63,22	1,78
E2- 64x3		64	3
E2- 64x4		64	4
E2- 64,50x3		64,5	3
• E2- 64,77x2,62		64,77	2,62
E2- 65x3		65	3
E2- 65x4		65	4
• E2- 65x5		65	5
E2- 65,09x3,53		65,09	3,53
E2- 66x3		66	3
• E2- 66,04x5,33	37	66,04	5,33
• E2- 66,27x3,53		66,27	3,53
E2- 66,40x1,78		66,4	1,78
E2- 66,68x3,53		66,68	3,53
E2- 67x2		67	2
E2- 67x2,50		67	2,5
E2- 67x3		67	3
E2- 67x4		67	4
• E2- 67,95x2,62		67,95	2,62
E2- 68x2		68	2
E2- 68x3		68	3
E2- 68x4		68	4
E2- 68,26x3,53		68,26	3,53
• E2- 69,22x5,33	38	69,22	5,33
E2- 69,44x3,53		69,44	3,53
E2- 69,52x2,62		69,52	2,62
E2- 69,57x1,78		69,57	1,78
E2- 69,85x3,53		69,85	3,53
E2- 70x2		70	2
E2- 70x3		70	3

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 70x4		70	4
E2- 70x5		70	5
• E2- 71,12x2,62		71,12	2,62
E2- 71,20x5,70		71,2	5,7
E2- 71,44x3,53		71,44	3,53
• E2- 72,39x5,33	39	72,39	5,33
• E2- 72,62x3,53		72,62	3,53
E2- 73x4		73	4
E2- 73x5		73	5
E2- 74x2		74	2
E2- 74,50x3		74,5	3
E2- 74,61x3,53		74,61	3,53
E2- 74,63x5,33		74,63	5,33
E2- 75x2		75	2
E2- 75x3		75	3
E2- 75x4		75	4
E2- 75x5		75	5
• E2- 75,57x5,33	40	75,57	5,33
• E2- 75,87x2,62		75,87	2,62
E2- 75,92x1,78		75,92	1,78
E2- 78x2		78	2
E2- 78x3		78	3
• E2- 78,74x5,33	41	78,74	5,33
• E2- 78,97x3,53		78,97	3,53
E2- 79,20x5,70		79,2	5,7
E2- 79,50x3		79,5	3
E2- 79,77x5,33		79,77	5,33
E2- 80x2		80	2
E2- 80x2,50		80	2,5
E2- 80x3		80	3
E2- 80x4		80	4

Mod. Référence	N°(1)	d ₁	h ₁
E2- 80x5		80	5
• E2- 81,92x5,33	42	81,92	5,33
E2- 82x4		82	4
• E2- 82,14x3,53		82,14	3,53
E2- 82,22x2,62		82,22	2,62
E2- 82,27x1,78		82,27	1,78
E2- 84,20x5,70		84,2	5,7
E2- 84,50x3		84,5	3
E2- 85x2		85	2
E2- 85x2,50		85	2,5
• E2- 85x3		85	3
E2- 85x4		85	4
E2- 85x5		85	5
• E2- 85,09x5,33	43	85,09	5,33
E2- 85,32x3,53		85,32	3,53
E2- 86x4		86	4
• E2- 88x3		88	3
• E2- 88,27x5,33	44	88,27	5,33
• E2- 88,49x3,53		88,49	3,53
E2- 88,57x2,62		88,57	2,62
E2- 88,62x1,78		88,62	1,78
E2- 89,20x5,70		89,2	5,7
E2- 89,50x3		89,5	3
E2- 90x2		90	2
E2- 90x3		90	3
E2- 90x4		90	4
• E2- 90x5		90	5
• E2- 91,44x5,33	45	91,44	5,33
• E2- 91,67x3,53		91,67	3,53
E2- 92x3		92	3
E2- 94,50x3		94,5	3

1. Norme française.



JOINT TORIQUE

SUR DEMANDE :

- Existe en élastomère fluoré (FPM).
Pour commander,
ajouter le suffixe /VI.

▲ Illustration technique page 634

Mod. Référence	N ^o (1)	d ₁	h ₁
• E2- 94,61x5,33	46	94,61	5,33
• E2- 94,84x3,53		94,84	3,53
E2- 95x2,50	95	2,5	
E2- 96x2	96	2	
E2- 96x3	96	3	
E2- 97,20x5,70	97,2	5,7	
• E2- 97,78x5,33	47	97,78	5,33
• E2- 98,02x3,53		98,02	3,53
E2- 98x3	98	3	
E2- 98x4	98	4	
E2- 99,50x3	99,5	3	
• E2- 100,97x5,33	48	100,97	5,33
• E2- 100x3		100	3
E2- 100x4	100	4	
E2- 100x5,33	100	5,33	
• E2- 101,19x3,53		101,19	3,53
E2- 101,27x2,62	101,27	2,62	
E2- 102x3	102	3	
• E2- 104,14x5,33	49	104,14	5,33
• E2- 104,37x3,53		104,37	3,53
E2- 104,50x3	104,5	3	
E2- 105x3	105	3	
E2- 105x5	105	5	
E2- 106x2	106	2	
E2- 106x3	106	3	
• E2- 107,32x5,33	50	107,32	5,33
E2- 107,54x3,53	107,54	3,53	
E2- 107,62x2,62	107,62	2,62	
E2- 107,67x1,78	107,67	1,78	
E2- 108x3	108	3	

Mod. Référence	N ^o (1)	d ₁	h ₁
• E2- 109,20x5,70		109,2	5,7
• E2- 109,50x3		109,5	3
E2- 109,50x5,33	109,5	5,33	
• E2- 110,50x5,33	51	110,5	5,33
E2- 110,72x3,53	110,72	3,53	
E2- 110x2	110	2	
E2- 110x4	110	4	
• E2- 113,67x5,33	52	113,67	5,33
• E2- 113,67x6,99	53	113,67	6,99
E2- 113,97x2,62	113,97	2,62	
E2- 114,02x1,78	114,02	1,78	
E2- 115x3	115	3	
E2- 115x4	115	4	
E2- 116,84x6,99	54	116,84	6,99
• E2- 117,07x3,53		117,07	3,53
E2- 117x4	117	4	
E2- 119,50x3	119,5	3	
E2- 120,02x5,33	120,02	5,33	
• E2- 120,02x6,99	55	120,02	6,99
E2- 120x2	120	2	
• E2- 123,20x6,99	56	123,2	6,99
E2- 123,42x3,53	123,42	3,53	
E2- 124,50x3	124,5	3	
E2- 124,60x7	124,6	7	
E2- 125x2	125	2	
E2- 126,37x5,33	126,37	5,33	
• E2- 126,37x6,99	57	126,37	6,99
E2- 128x3	128	3	
E2- 129,50x3	129,5	3	
• E2- 129,54x6,99	58	129,54	6,99

Mod. Référence	N ^o (1)	d ₁	h ₁
E2- 129,77x3,53	129,77	3,53	
E2- 130x2,50	130	2,5	
E2- 130x3	130	3	
E2- 130x4	130	4	
E2- 130x5	130	5	
• E2- 132,72x6,99	59	132,72	6,99
E2- 132,94x3,53	132,94	3,53	
E2- 133,02x2,62	133,02	2,62	
E2- 133,07x1,78	133,07	1,78	
E2- 134,20x5,70	134,2	5,7	
• E2- 135,89x6,99	60	135,89	6,99
E2- 136,12x3,53	136,12	3,53	
E2- 139,07x5,33	139,07	5,33	
• E2- 139,07x6,99	61	139,07	6,99
E2- 139,37x2,62	139,37	2,62	
E2- 139,70x5,33	139,7	5,33	
E2- 140x3	140	3	
E2- 140x5	140	5	
• E2- 142,24x6,99	62	142,24	6,99
E2- 142,47x3,53	142,47	3,53	
E2- 142x3	142	3	
E2- 144,50x3	144,5	3	
E2- 144x4	144	4	
• E2- 145,42x6,99	63	145,42	6,99
E2- 145,64x3,53	145,64	3,53	
E2- 145,72x2,62	145,72	2,62	
E2- 148,59x6,99	64	148,59	6,99
E2- 148,82x3,53	148,82	3,53	
E2- 149,20x5,33	149,2	5,33	
E2- 149,20x5,70	149,2	5,7	

Mod. Référence	N ^o (1)	d ₁	h ₁
E2- 150x3	150	3	
E2- 150x4	150	4	
E2- 151,77x6,99	65	151,77	6,99
E2- 151,99x3,53	151,99	3,53	
E2- 152,07x2,62	152,07	2,62	
E2- 154,20x5,70	154,2	5,7	
E2- 155,60x6,99	155,6	6,99	
E2- 155x4	155	4	
• E2- 158,12x6,99	66	158,12	6,99
E2- 160x4	160	4	
E2- 161,90x6,99	161,9	6,99	
• E2- 164,47x6,99	67	164,47	6,99
E2- 164,70x3,53	164,7	3,53	
• E2- 170,82x6,99	68	170,82	6,99
E2- 170x5	170	5	
E2- 172x4	172	4	
E2- 177,17x5,33	177,17	5,33	
• E2- 177,17x6,99	69	177,17	6,99
E2- 177,47x2,62	177,47	2,62	
• E2- 183,52x6,99	70	183,52	6,99
E2- 183,74x3,53	183,74	3,53	
E2- 183,82x2,62	183,82	2,62	
E2- 187,30x6,99	187,3	6,99	
E2- 189,87x6,99	71	189,87	6,99
E2- 190x5	190	5	
E2- 193,70x6,99	193,7	6,99	
• E2- 196,22x6,99	72	196,22	6,99
• E2- 196,44x3,53		196,44	3,53
E2- 199,50x3	199,5	3	
E2- 200x3	200	3	

Mod. Référence	N ^o (1)	d ₁	h ₁
• E2- 202,57x6,99	73	202,57	6,99
E2- 209,14x3,53	209,14	3,53	
E2- 209,30x5,70	209,3	5,7	
E2- 210x3	210	3	
E2- 215,27x6,99	74	215,27	6,99
• E2- 227,97x6,99	75	227,97	6,99
E2- 234,32x5,33	234,32	5,33	
E2- 234,55x3,53	234,55	3,53	
• E2- 240,67x6,99	76	240,67	6,99
• E2- 253,37x6,99	77	253,37	6,99
E2- 253,60x3,53	253,6	3,53	
E2- 260x3	260	3	
E2- 266,07x5,33	266,07	5,33	
E2- 266,10x6,99	78	266,1	6,99
E2- 272,40x6,99	272,4	6,99	
• E2- 278,77x6,99	79	278,77	6,99
• E2- 291,47x6,99	80	291,47	6,99
E2- 297,80x6,99	297,8	6,99	
• E2- 304,17x6,99	81	304,17	6,99
• E2- 316,87x6,99	82	316,87	6,99
• E2- 329,57x6,99	83	329,57	6,99
E2- 342,27x6,99	84	342,27	6,99
• E2- 354,97x6,99	85	354,97	6,99
• E2- 367,67x6,99	86	367,67	6,99
E2- 380,37x6,99	87	380,37	6,99
• E2- 393,07x6,99	88	393,07	6,99
E2- 405,26x5,33	405,26	5,33	

1. Norme française.