


Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500**COULEURS**

- NAT : naturel 
- NOIR.
- JAU : Jaune.
- ROU : Rouge.
- BLEU.

FABRICATION

- (E) : extrudé.
- (PR) : pressé raboté.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque entière : brut de sciage.

USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

- Format spécifique.

Référence	Couleur	Ép. mm	L mm	l mm	Tol. ép.		Poids kg	
					mini mm	maxi mm		
Q12-HD500	NAT	1	1000	500	-0,3	+0,3	0,48	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	1	1000	1000	-0,3	+0,3	0,96	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	1	2000	1000	-0,1	+0,1	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	2	1000	500	-0,1	+0,1	0,96	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	2	1000	1000	-0,1	+0,1	1,92	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	2	2000	1000	-0,15	+0,15	3,84	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	3	1000	500	-0,15	+0,15	1,44	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	3	1000	1000	-0,15	+0,15	2,88	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	3	2000	1000	-0,15	+0,15	5,76	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	4	1000	500	-0,15	+0,15	1,92	<input type="checkbox"/>

Référence	Couleur	Ép. mm	L mm	l mm	Tol. ép.		Poids kg	
					mini mm	maxi mm		
Q12-HD500	NAT	4	1000	1000	-0,15	+0,15	3,84	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	4	2000	1000	-0,2	+0,2	7,68	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	5	1000	500	-0,25	+0,25	2,4	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	5	1000	1000	-0,25	+0,25	4,8	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	5	2000	1000	-0,25	+0,25	9,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	6	1000	500	-0,25	+0,25	2,88	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	6	1000	1000	-0,25	+0,25	5,76	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	6	2000	1000	-0,25	+0,25	11,52	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	8	1000	500	-0,3	+0,3	3,84	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	8	1000	1000	-0,3	+0,3	7,68	<input type="checkbox"/>

Ref-Coul-Ep-LXl

Exemple
de commande**Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500**

Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	NAT	8	2000	1000	-0,3	+0,3	15,36	
Q12-HD500	NAT	10	1000	500	-0,2	+0,2	4,8	
Q12-HD500	NAT	10	1000	1000	-0,2	+0,2	9,6	
Q12-HD500	NAT	10	2000	1000	-0,2	+0,2	19,2	
Q12-HD500	NAT	10	3000	1250	-0,2	+0,2	37,63	
Q12-HD500	NAT	12	1000	500	-0,2	+0,2	5,76	
Q12-HD500	NAT	12	1000	1000	-0,2	+0,2	11,52	
Q12-HD500	NAT	12	2000	1000	-0,2	+0,2	23,04	
Q12-HD500	NAT	12	3000	1250	-0,2	+0,2	45,16	
Q12-HD500	NAT	15	1000	500	-0,2	+0,2	7,2	
Q12-HD500	NAT	15	1000	1000	-0,2	+0,2	14,4	
Q12-HD500	NAT	15	2000	1000	-0,2	+0,2	28,8	
Q12-HD500	NAT	15	3000	1250	-0,2	+0,2	56,45	
Q12-HD500	NAT	20	1000	500	-0,2	+0,2	9,6	
Q12-HD500	NAT	20	1000	1000	-0,2	+0,2	19,2	
Q12-HD500	NAT	20	2000	1000	-0,2	+0,2	38,4	
Q12-HD500	NAT	20	3000	1250	-0,2	+0,2	75,26	
Q12-HD500	NAT	25	1000	500	-0,2	+0,2	12	
Q12-HD500	NAT	25	1000	1000	-0,2	+0,2	24	
Q12-HD500	NAT	25	2000	1000	-0,2	+0,2	48	
Q12-HD500	NAT	25	3000	1250	-0,2	+0,2	94,08	
Q12-HD500	NAT	30	1000	500	-0,2	+0,2	14,4	

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	NAT	30	1000	1000	-0,2	+0,2	28,8	
Q12-HD500	NAT	30	2000	1000	-0,2	+0,2	57,6	
Q12-HD500	NAT	30	3000	1250	-0,2	+0,2	112,89	
Q12-HD500	NAT	35	1000	500	-0,2	+0,2	16,8	
Q12-HD500	NAT	35	1000	1000	-0,2	+0,2	33,6	
Q12-HD500	NAT	35	2000	1000	-0,2	+0,2	67,2	
Q12-HD500	NAT	35	3000	1250	-0,2	+0,2	131,71	
Q12-HD500	NAT	40	1000	500	-0,2	+0,2	19,2	
Q12-HD500	NAT	40	1000	1000	-0,2	+0,2	38,4	
Q12-HD500	NAT	40	2000	1000	-0,2	+0,2	76,8	
Q12-HD500	NAT	40	3000	1250	-0,2	+0,2	150,52	
Q12-HD500	NAT	50	1000	500	-0,3	+0,3	24	
Q12-HD500	NAT	50	1000	1000	-0,3	+0,3	48	
Q12-HD500	NAT	50	2000	1000	-0,3	+0,3	96	
Q12-HD500	NAT	50	3000	1250	-0,3	+0,3	188,15	
Q12-HD500	NAT	60	1000	500	-0,3	+0,3	28,8	
Q12-HD500	NAT	60	1000	1000	-0,3	+0,3	57,6	
Q12-HD500	NAT	60	2000	1000	-0,3	+0,3	115,2	
Q12-HD500	NAT	70	1000	500	-0,3	+0,3	33,6	
Q12-HD500	NAT	70	1000	1000	-0,3	+0,3	67,2	
Q12-HD500	NAT	70	2000	1000	-0,3	+0,3	134,4	
Q12-HD500	NAT	80	1000	500	-0,3	+0,3	38,4	

Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande**Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500**SÉRIE
REVE

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY

Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500

Disponibilité : Stock Découpe Usine Affrètement

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	NAT	80	1000	1000	-0,3	+0,3	76,8	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	80	2000	1000	-0,3	+0,3	153,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	90	1000	500	-0,3	+0,3	43,2	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	90	1000	1000	-0,3	+0,3	86,4	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	90	2000	1000	-0,3	+0,3	172,8	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	100	1000	500	-0,4	+0,4	48	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	100	1000	1000	-0,4	+0,4	96	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	100	2000	1000	-0,4	+0,4	192	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	120	1000	500	-0,4	+0,4	72,66	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	120	1000	1000	-0,4	+0,4	133,21	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NAT	120	2000	1000	-0,4	+0,4	242,11	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	8	1000	500	-0,2	+0,2	3,84	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	8	1000	1000	-0,2	+0,2	7,68	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	8	2000	1000	-0,2	+0,2	15,36	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	8	3000	1250	-0,2	+0,2	30,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	10	1000	500	-0,2	+0,2	4,8	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	10	1000	1000	-0,2	+0,2	9,6	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	10	2000	1000	-0,2	+0,2	19,2	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	10	3000	1250	-0,2	+0,2	37,63	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	12	1000	500	-0,2	+0,2	5,76	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	12	1000	1000	-0,2	+0,2	11,52	<input type="checkbox"/>

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	NOIR	12	2000	1000	-0,2	+0,2	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	12	3000	1250	-0,2	+0,2	45,16	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	15	1000	500	-0,2	+0,2	7,2	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	15	1000	1000	-0,2	+0,2	14,4	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	15	2000	1000	-0,2	+0,2	28,8	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	15	3000	1250	-0,2	+0,2	56,45	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	20	1000	500	-0,2	+0,2	9,6	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	20	1000	1000	-0,2	+0,2	19,2	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	20	2000	1000	-0,2	+0,2	38,4	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	20	3000	1250	-0,2	+0,2	75,26	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	25	1000	500	-0,2	+0,2	12	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	25	1000	1000	-0,2	+0,2	24	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	25	2000	1000	-0,2	+0,2	48	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	25	3000	1250	-0,2	+0,2	94,08	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	30	1000	500	-0,2	+0,2	14,4	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	30	1000	1000	-0,2	+0,2	28,8	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	30	2000	1000	-0,2	+0,2	57,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	30	3000	1250	-0,2	+0,2	112,89	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	35	1000	500	-0,2	+0,2	16,8	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	35	1000	1000	-0,2	+0,2	33,6	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	35	2000	1000	-0,2	+0,2	67,2	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	NOIR	35	3000	1250	-0,2	+0,2	131,71	<input checked="" type="checkbox"/>

Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande
Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500

Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	NOIR	40	1000	500	-0,2	+0,2	19,2	
Q12-HD500	NOIR	40	1000	1000	-0,2	+0,2	38,4	
Q12-HD500	NOIR	40	2000	1000	-0,2	+0,2	76,8	
Q12-HD500	NOIR	40	3000	1250	-0,2	+0,2	150,52	
Q12-HD500	NOIR	50	1000	500	-0,3	+0,3	24	
Q12-HD500	NOIR	50	1000	1000	-0,3	+0,3	48	
Q12-HD500	NOIR	50	2000	1000	-0,3	+0,3	96	
Q12-HD500	NOIR	50	3000	1250	-0,3	+0,3	188,15	
Q12-HD500	NOIR	60	1000	500	-0,3	+0,3	28,8	
Q12-HD500	NOIR	60	1000	1000	-0,3	+0,3	57,6	
Q12-HD500	NOIR	60	2000	1000	-0,3	+0,3	115,2	
Q12-HD500	NOIR	70	1000	500	-0,3	+0,3	33,6	
Q12-HD500	NOIR	70	1000	1000	-0,3	+0,3	67,2	
Q12-HD500	NOIR	70	2000	1000	-0,3	+0,3	134,4	
Q12-HD500	NOIR	80	1000	500	-0,3	+0,3	38,4	
Q12-HD500	NOIR	80	1000	1000	-0,3	+0,3	76,8	
Q12-HD500	NOIR	80	2000	1000	-0,3	+0,3	161,4	
Q12-HD500	NOIR	90	2000	1000	-0,3	+0,3	181,58	
Q12-HD500	NOIR	100	1000	500	-0,3	+0,3	48	
Q12-HD500	NOIR	100	1000	1000	-0,3	+0,3	96	
Q12-HD500	NOIR	100	2000	1000	-0,3	+0,3	201,75	
Q12-HD500	NOIR	120	2000	1000	-0,3	+0,3	242,11	

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	BLEU	10	2000	1000	-0,2	+0,2	19,2	
Q12-HD500	BLEU	15	2000	1000	-0,2	+0,2	29,9	
Q12-HD500	BLEU	20	1000	500	-0,2	+0,2	11,94	
Q12-HD500	BLEU	20	1000	1000	-0,2	+0,2	21,89	
Q12-HD500	BLEU	20	2000	1000	-0,2	+0,2	39,8	
Q12-HD500	BLEU	30	1000	500	-0,2	+0,2	17,939	
Q12-HD500	BLEU	30	1000	1000	-0,2	+0,2	32,89	
Q12-HD500	BLEU	30	2000	1000	-0,2	+0,2	59,7	
Q12-HD500	BLEU	40	1000	500	-0,2	+0,2	20,88	
Q12-HD500	BLEU	40	1000	1000	-0,2	+0,2	38,279	
Q12-HD500	BLEU	40	2000	1000	-0,2	+0,2	69,6	
Q12-HD500	BLEU	50	1000	500	-0,3	+0,3	29,82	
Q12-HD500	BLEU	50	1000	1000	-0,3	+0,3	54,67	
Q12-HD500	BLEU	50	2000	1000	-0,3	+0,3	99,4	
Q12-HD500	BLEU	60	1000	500	-0,3	+0,3	35,82	
Q12-HD500	BLEU	60	1000	1000	-0,3	+0,3	65,67	
Q12-HD500	BLEU	60	2000	1000	-0,3	+0,3	119,3	
Q12-HD500	BLEU	70	1000	500	-0,3	+0,3	40,32	
Q12-HD500	BLEU	70	1000	1000	-0,3	+0,3	73,92	
Q12-HD500	BLEU	70	2000	1000	-0,3	+0,3	140	

Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande**Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500**SÉRIE
REVE

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY

Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500

 Disponibilité : Stock Découpe Usine Affrètement

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	JAUNE	15	2000	1000	-0,2	+0,2	29,9	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	20	1000	500	-0,2	+0,2	11,94	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	20	1000	1000	-0,2	+0,2	21,89	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	20	2000	1000	-0,2	+0,2	39,8	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	30	1000	500	-0,2	+0,2	17,939	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	30	1000	1000	-0,2	+0,2	32,89	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	30	2000	1000	-0,2	+0,2	59,7	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	40	1000	500	-0,2	+0,2	20,88	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	40	1000	1000	-0,2	+0,2	38,279	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	40	2000	1000	-0,2	+0,2	69,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	50	1000	500	-0,3	+0,3	29,82	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	50	1000	1000	-0,3	+0,3	54,67	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	50	2000	1000	-0,3	+0,3	99,4	<input type="checkbox"/>

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	JAUNE	60	1000	500	-0,3	+0,3	35,82	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	60	1000	1000	-0,3	+0,3	65,67	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	60	2000	1000	-0,3	+0,3	119,3	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	70	1000	500	-0,3	+0,3	40,32	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	70	1000	1000	-0,3	+0,3	73,92	<input type="checkbox"/>
Q12-HD500	JAUNE	70	2000	1000	-0,3	+0,3	140	<input type="checkbox"/>

Q12-HD500	ROUGE	10	2000	1000	-0,2	+0,2	20,18	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	ROUGE	15	2000	1000	-0,2	+0,2	30	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	ROUGE	20	1000	500	-0,2	+0,2	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	ROUGE	20	1000	1000	-0,2	+0,2	22	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	ROUGE	20	2000	1000	-0,2	+0,2	40	<input checked="" type="checkbox"/>
Q12-HD500	ROUGE	30	1000	500	-0,2	+0,2	18,18	<input checked="" type="checkbox"/>

Exemple
de commande

Ref-Coul-Ep-LXl

Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500

Plaque HD500 Polyéthylène

Q12-HD500

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q12-HD500	ROUGE	30	1000	1000	-0,2	+0,2	33,33	
Q12-HD500	ROUGE	30	2000	1000	-0,2	+0,2	60,53	
Q12-HD500	ROUGE	40	1000	500	-0,2	+0,2	24,24	
Q12-HD500	ROUGE	40	1000	1000	-0,2	+0,2	44,44	
Q12-HD500	ROUGE	40	2000	1000	-0,2	+0,2	80,7	
Q12-HD500	ROUGE	50	1000	500	-0,3	+0,3	30	
Q12-HD500	ROUGE	50	1000	1000	-0,3	+0,3	55	
Q12-HD500	ROUGE	50	2000	1000	-0,3	+0,3	100	
Q12-HD500	ROUGE	60	1000	500	-0,3	+0,3	36	
Q12-HD500	ROUGE	60	1000	1000	-0,3	+0,3	66	
Q12-HD500	ROUGE	60	2000	1000	-0,3	+0,3	120	
Q12-HD500	ROUGE	70	1000	500	-0,3	+0,3	42	
Q12-HD500	ROUGE	70	1000	1000	-0,3	+0,3	77	
Q12-HD500	ROUGE	70	2000	1000	-0,3	+0,3	140	

Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande**Q12-HD500-NAT-EP1-1000X500**

SÉRIE

REVE