


# Plaque POM C Polyacétal

**Q22-POMC**


Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement

## COULEURS

- NAT : naturel.
- NOIR.

## FABRICATION

- Extrudé.

## CARACTÉRISTIQUES

- Plaque entière : brut de sciage.

## USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

## SUR DEMANDE

- Format spécifique.

Référence	Couleur	Ép.	L	I	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NAT	1	1000	500	-0,1	+0,1	0,75	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	1	1000	1000	-0,1	+0,1	1,5	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	1	2000	1000	-0,1	+0,1	3	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	2	1000	500	-0,15	+0,15	1,5	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	2	1000	1000	-0,15	+0,15	2,99	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	2	2000	1000	-0,15	+0,15	5,98	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	3	1000	500	-0,2	+0,2	2,25	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	3	1000	1000	-0,2	+0,2	4,49	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	3	2000	1000	-0,2	+0,2	8,98	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	4	1000	500	-0,2	+0,2	2,99	<input type="checkbox"/>

Référence	Couleur	Ép.	L	I	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NAT	4	1000	1000	-0,2	+0,2	5,98	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	4	2000	1000	-0,2	+0,2	11,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	5	1000	500	-0,25	+0,25	3,74	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	5	1000	1000	-0,25	+0,25	7,48	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	5	2000	1000	-0,25	+0,25	14,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	6	1000	500	-0,25	+0,25	4,49	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	6	1000	1000	-0,25	+0,25	8,97	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	6	2000	1000	-0,25	+0,25	17,94	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	8	1000	500	+0,2	0,9	6,51	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	8	1000	1000	+0,2	+0,9	13,01	<input type="checkbox"/>

Ref-Coul-Ép-LXI

 Exemple  
de commande

**Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500**

# Plaque POM C Polyacétal

**Q22-POMC**

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NAT	8	2000	1000	+0,2	+0,9	26,02	■
Q22-POMC	NAT	8	3000	620	+0,2	+0,9	22,95	■ ↗
Q22-POMC	NAT	10	1000	500	+0,2	+0,9	8	□
Q22-POMC	NAT	10	1000	1000	+0,2	+0,9	16	□
Q22-POMC	NAT	10	2000	1000	+0,2	+0,9	32	■
Q22-POMC	NAT	10	3000	620	+0,2	+0,9	28,35	■ ↗
Q22-POMC	NAT	12	1000	500	+0,3	+1,5	9,65	□
Q22-POMC	NAT	12	1000	1000	+0,3	+1,5	19,29	□
Q22-POMC	NAT	12	2000	1000	+0,3	+1,5	38,58	■
Q22-POMC	NAT	12	3000	620	+0,3	+1,5	34,68	■ ↗
Q22-POMC	NAT	15	2000	1000	+0,3	+1,5	46,02	■
Q22-POMC	NAT	16	1000	500	+0,3	+1,5	12,56	□
Q22-POMC	NAT	16	1000	1000	+0,3	+1,5	25,11	□
Q22-POMC	NAT	16	2000	1000	+0,3	+1,5	50,22	■
Q22-POMC	NAT	20	1000	500	+0,3	+1,5	15,26	□
Q22-POMC	NAT	20	1000	1000	+0,3	+1,5	30,51	□
Q22-POMC	NAT	20	2000	1000	+0,3	+1,5	61,02	■
Q22-POMC	NAT	20	3000	620	+0,3	+1,5	56,13	■ ↗
Q22-POMC	NAT	25	1000	500	+0,3	+1,5	19,33	□
Q22-POMC	NAT	25	1000	1000	+0,3	+1,5	38,65	□
Q22-POMC	NAT	25	2000	1000	+0,3	+1,5	77,3	■
Q22-POMC	NAT	30	1000	500	+0,5	+2,5	23	□
Q22-POMC	NAT	30	1000	1000	+0,5	+2,5	45,99	□
Q22-POMC	NAT	30	2000	1000	+0,5	+2,5	91,98	■

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NAT	35	2000	1000	+0,5	+2,5	106,56	■
Q22-POMC	NAT	40	1000	500	+0,5	+2,5	30,29	□
Q22-POMC	NAT	40	1000	1000	+0,5	+2,5	60,58	□
Q22-POMC	NAT	40	2000	1000	+0,5	+2,5	121,16	■
Q22-POMC	NAT	50	1000	500	+0,5	+2,5	37,96	□
Q22-POMC	NAT	50	1000	1000	+0,5	+2,5	75,91	□
Q22-POMC	NAT	50	2000	1000	+0,5	+2,5	151,82	■
Q22-POMC	NAT	50	3000	620	+0,5	+2,5	138,24	■ ↗
Q22-POMC	NAT	60	1000	500	+0,5	+3,5	45,99	□
Q22-POMC	NAT	60	1000	1000	+0,5	+3,5	91,97	□
Q22-POMC	NAT	60	2000	1000	+0,5	+3,5	183,94	■
Q22-POMC	NAT	60	3000	620	+0,5	+3,5	167,1	■ ↗
Q22-POMC	NAT	70	620	500	+0,5	+5	33,93	□
Q22-POMC	NAT	70	1000	620	+0,5	+5	67,85	■
Q22-POMC	NAT	70	2000	620	+0,5	+5	135,7	□
Q22-POMC	NAT	70	2000	1000	+0,5	+5	218,9	■
Q22-POMC	NAT	80	620	500	+0,5	+5	38,43	□
Q22-POMC	NAT	80	1000	620	+0,5	+5	76,85	■
Q22-POMC	NAT	80	2000	620	+0,5	+5	153,7	□
Q22-POMC	NAT	80	2000	1000	+0,5	+5	242,6	□
Q22-POMC	NAT	90	2000	620	+0,5	+5	173	■
Q22-POMC	NAT	100	620	500	+0,5	+5	48	□
Q22-POMC	NAT	100	1000	620	+0,5	+5	96	■
Q22-POMC	NAT	100	2000	620	+0,5	+5	192	□

Ref-Coul-Ép-LXI

Exemple  
de commande
**Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500**

SÉRIE

MECA

www.michaud-chailly.fr

**MICHAUD CHAILLY**

# Plaque POM C Polyacétal

**Q22-POMC**

 Disponibilité :  Stock  Découpe  Usine  Affrètement

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NAT	120	620	500	+0,8	+6	77,028	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	120	1000	620	+0,8	+6	132,048	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NAT	120	2000	620	+0,8	+6	227,4	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	2	1000	500	-0,15	+0,15	1,495	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	2	1000	1000	-0,15	+0,15	2,99	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	2	2000	1000	-0,15	+0,15	5,98	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	3	1000	500	-0,2	+0,2	2,245	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	3	1000	1000	-0,2	+0,2	4,49	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	3	2000	1000	-0,2	+0,2	8,98	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	4	1000	500	-0,2	+0,2	2,99	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	4	1000	1000	-0,2	+0,2	5,98	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	4	2000	1000	-0,2	+0,2	11,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	5	1000	500	-0,25	+0,25	3,74	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	5	1000	1000	-0,25	+0,25	7,48	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	5	2000	1000	-0,25	+0,25	14,96	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	6	1000	500	-0,25	+0,25	4,485	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	6	1000	1000	-0,25	+0,25	8,97	<input type="checkbox"/>

Référence	Couleur	Ép.	L	l	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NOIR	6	2000	1000	-0,25	+0,25	17,94	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	8	1000	500	+0,2	+0,9	6,505	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	8	1000	1000	+0,2	+0,9	13,01	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	8	2000	1000	+0,2	+0,9	26,02	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	8	3000	620	+0,2	+0,9	22,95	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	10	1000	500	+0,2	+0,9	8	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	10	1000	1000	+0,2	+0,9	16	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	10	2000	1000	+0,2	+0,9	32	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	10	3000	620	+0,2	+0,9	28,35	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	12	1000	500	+0,3	+1,5	9,645	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	12	1000	1000	+0,3	+1,5	19,29	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	12	2000	1000	+0,3	+1,5	38,58	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	12	3000	620	+0,3	+1,5	34,68	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	16	1000	500	+0,3	+1,5	12,555	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	16	1000	1000	+0,3	+1,5	25,11	<input type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	16	2000	1000	+0,3	+1,5	49,34	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	16	3000	620	+0,3	+1,5	46,2	<input checked="" type="checkbox"/>
Q22-POMC	NOIR	20	1000	500	+0,3	+1,5	15,255	<input type="checkbox"/>

Ref-Coul-Ép-LXI

Exemple  
de commande
**Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500**

# Plaque POM C Polyacétal

**Q22-POMC**

Référence	Couleur	Ép.	L	I	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NOIR	20	1000	1000	+0,3	+1,5	30,51	
Q22-POMC	NOIR	20	2000	1000	+0,3	+1,5	61,02	
Q22-POMC	NOIR	20	3000	620	+0,3	+1,5	56,13	
Q22-POMC	NOIR	25	1000	500	+0,3	+1,5	19,325	
Q22-POMC	NOIR	25	1000	1000	+0,3	+1,5	38,65	
Q22-POMC	NOIR	25	2000	1000	+0,3	+1,5	75,62	
Q22-POMC	NOIR	25	3000	620	+0,3	+1,5	69,6	
Q22-POMC	NOIR	30	1000	500	+0,5	+2,5	22,995	
Q22-POMC	NOIR	30	1000	1000	+0,5	+2,5	45,99	
Q22-POMC	NOIR	30	2000	1000	+0,5	+2,5	91,98	
Q22-POMC	NOIR	30	3000	620	+0,5	+2,5	84,6	
Q22-POMC	NOIR	35	2000	1000	+0,5	+2,5	106,56	
Q22-POMC	NOIR	40	1000	500	+0,5	+2,5	30,29	
Q22-POMC	NOIR	40	1000	1000	+0,5	+2,5	60,58	
Q22-POMC	NOIR	40	2000	1000	+0,5	+2,5	121,16	
Q22-POMC	NOIR	40	3000	620	+0,5	+2,5	111,54	
Q22-POMC	NOIR	50	1000	500	+0,5	+2,5	37,955	
Q22-POMC	NOIR	50	1000	1000	+0,5	+2,5	75,91	

Référence	Couleur	Ép.	L	I	Tol. ép.		Poids	
					mini	maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Q22-POMC	NOIR	50	2000	1000	+0,5	+2,5	151,82	
Q22-POMC	NOIR	50	3000	620	+0,5	+2,5	138,24	
Q22-POMC	NOIR	60	1000	500	+0,5	+3,5	45,985	
Q22-POMC	NOIR	60	1000	1000	+0,5	+3,5	91,97	
Q22-POMC	NOIR	60	2000	1000	+0,5	+3,5	183,94	
Q22-POMC	NOIR	60	3000	620	+0,5	+3,5	167,1	
Q22-POMC	NOIR	70	620	500	+0,5	+5	33,925	
Q22-POMC	NOIR	70	1000	620	+0,5	+5	67,85	
Q22-POMC	NOIR	70	2000	620	+0,5	+5	135,7	
Q22-POMC	NOIR	80	620	500	+0,5	+5	38,425	
Q22-POMC	NOIR	80	1000	620	+0,5	+5	76,85	
Q22-POMC	NOIR	80	2000	620	+0,5	+5	153,7	
Q22-POMC	NOIR	90	2000	620	+0,5	+5	173	
Q22-POMC	NOIR	100	620	500	+0,5	+5	48	
Q22-POMC	NOIR	100	1000	620	+0,5	+5	96	
Q22-POMC	NOIR	100	2000	620	+0,5	+5	192	
Q22-POMC	NOIR	120	1000	620	+0,5	+5	115	

Ref-Coul-Ép-LXI

Exemple  
de commande
**Q22-POMC-NAT-EP1-1000X500**

SÉRIE

MECA

www.michaud-chailly.fr

**MICHAUD CHAILLY**