


Plaque PTFE Polytétrafluoréthylène

Q42-PTFE

Disponibilité : Stock Découpe Usine Affrètement

COULEUR

- NAT : naturel.

FABRICATION

- (D) : déroulé.

- (M) : moulé.

CARACTÉRISTIQUES


- Plaque entière : brut de sciage.


USINAGE

- Reportez-vous au tableau d'usinage.

SUR DEMANDE

- Format spécifique.

| Référence | Couleur | Ép. mm | L mm | l mm | Tol. ép. | | Poids kg |  |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|------------|-------------|---|
| | | | | | mini mm | maxi mm | | |
| Q42-PTFE | NAT | 1 | 600 | 300 | +0,00 | +0,05 | 0,45 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1 | 600 | 600 | +0,00 | +0,05 | 0,9 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,05 | 3,6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,05 | 4,8 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1,5 | 600 | 300 | +0,00 | +0,10 | 0,675 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1,5 | 600 | 600 | +0,00 | +0,10 | 1,35 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 1,5 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,10 | 5,4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 2 | 600 | 300 | +0,00 | +0,20 | 0,9 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 2 | 600 | 600 | +0,00 | +0,20 | 1,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 2 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,20 | 7,2 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Référence | Couleur | Ép. mm | L mm | l mm | Tol. ép. | | Poids kg |  |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|------------|-------------|---|
| | | | | | mini mm | maxi mm | | |
| Q42-PTFE | NAT | 2 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,20 | 7,2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 3 | 600 | 300 | +0,00 | +0,30 | 1,35 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 3 | 600 | 600 | +0,00 | +0,30 | 2,7 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 3 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,30 | 10,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 3 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,30 | 10,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 4 | 600 | 300 | +0,00 | +0,80 | 1,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 4 | 600 | 600 | +0,00 | +0,80 | 3,6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 4 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,80 | 14,4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 4 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,80 | 14,4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 5 | 600 | 300 | +0,00 | +0,80 | 0,563 | <input type="checkbox"/> |

Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande**Q42-PTFE-NAT-EP1-600X300**SÉRIE
REVE


www.michaud-chailly.fr


MICHAUD CHAILLY

Plaque PTFE Polytétrafluoréthylène

Q42-PTFE

Disponibilité : Stock Découpe Usine Affrètement

| Référence | Couleur | Ép. | L | l | Tol. ép. | | Poids |  |
|-----------|---------|-----|------|------|----------|-------|-------|---|
| | | | | | mini | maxi | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| Q42-PTFE | NAT | 5 | 600 | 600 | +0,00 | +0,80 | 1,125 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 5 | 1200 | 600 | +0,00 | +0,80 | 2,25 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 5 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,80 | 18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 5 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,80 | 18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 6 | 600 | 300 | +0,00 | +0,80 | 2,7 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 6 | 600 | 600 | +0,00 | +0,80 | 5,4 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 6 | 1200 | 600 | +0,00 | +0,80 | 10,8 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 6 | 1200 | 1200 | +0,00 | +0,80 | 21,6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 6 | 2000 | 1000 | +0,00 | +0,80 | 21,6 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 8 | 600 | 300 | +0,00 | +1,20 | 3,6 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 8 | 600 | 600 | +0,00 | +1,20 | 7,2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 8 | 1200 | 600 | +0,00 | +1,20 | 14,4 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 8 | 1200 | 1200 | +0,00 | +1,20 | 28,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 8 | 2000 | 1000 | +0,00 | +1,20 | 28,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 10 | 600 | 300 | +0,00 | +1,20 | 4,5 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 10 | 600 | 600 | +0,00 | +1,20 | 9 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 10 | 1200 | 1200 | +0,00 | +1,20 | 36 | <input checked="" type="checkbox"/> |


















| Référence | Couleur | Ép. | L | l | Tol. ép. | | Poids |  |
|-----------|---------|-----|------|------|----------|-------|-------|---|
| | | | | | mini | maxi | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| Q42-PTFE | NAT | 10 | 2000 | 1000 | +0,00 | +1,20 | 36 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 12 | 600 | 300 | +0,00 | +2,00 | 5,4 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 12 | 600 | 600 | +0,00 | +2,00 | 10,8 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 12 | 1200 | 1200 | +0,00 | +2,00 | 43,2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 12 | 2000 | 1000 | +0,00 | +2,00 | 43,2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 15 | 600 | 300 | +0,00 | +2,00 | 6,75 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 15 | 600 | 600 | +0,00 | +2,00 | 13,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 15 | 1200 | 1200 | +0,00 | +2,00 | 54 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 15 | 2000 | 1000 | +0,00 | +2,00 | 54 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 20 | 600 | 300 | +0,00 | +2,00 | 9 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 20 | 600 | 600 | +0,00 | +2,00 | 18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 20 | 1200 | 1200 | +0,00 | +2,00 | 72 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 20 | 2000 | 1000 | +0,00 | +2,00 | 72 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 25 | 600 | 300 | +0,00 | +2,00 | 11,25 | <input type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 25 | 600 | 600 | +0,00 | +2,00 | 22,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 25 | 1200 | 1200 | +0,00 | +2,00 | 90 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Q42-PTFE | NAT | 25 | 2000 | 1000 | +0,00 | +2,00 | 90 | <input checked="" type="checkbox"/> |

















Ref-Coul-Ep-LXI

Exemple
de commande**Q42-PTFE-NAT-EP1-600X300**

Plaque PTFE Polytétrafluoréthylène

Q42-PTFE

| Référence | Couleur | Ép. | L | l | Tol. ép. | | Poids |  |
|-----------|---------|-----|------|------|----------|-------|-------|---|
| | | | | | mini | maxi | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| Q42-PTFE | NAT | 30 | 600 | 300 | +0,00 | +6,00 | 13,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 30 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 27 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 30 | 1200 | 1200 | +0,00 | +3,00 | 108 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 30 | 2000 | 1000 | +0,00 | +3,00 | 108 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 35 | 300 | 300 | +0,00 | +3,00 | 7,875 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 35 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 15,75 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 35 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 31,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 40 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 9 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 40 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 18 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 40 | 1200 | 600 | +0,00 | +3,00 | 36 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 50 | 300 | 300 | +0,00 | +3,00 | 11,25 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 50 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 22,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 50 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 45 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 50 | 1200 | 1200 | +0,00 | +3,00 | 45 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 60 | 300 | 300 | +0,00 | +3,00 | 13,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 60 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 27 |  |

| Référence | Couleur | Ép. | L | l | Tol. ép. | | Poids |  |
|-----------|---------|-----|------|------|----------|-------|-------|---|
| | | | | | mini | maxi | | |
| | | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| Q42-PTFE | NAT | 60 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 54 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 60 | 1200 | 1200 | +0,00 | +3,00 | 54 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 70 | 300 | 300 | +0,00 | +3,00 | 15,75 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 70 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 31,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 70 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 63 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 70 | 1200 | 1200 | +0,00 | +3,00 | 63 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 80 | 300 | 300 | +0,00 | +3,00 | 18 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 80 | 600 | 300 | +0,00 | +3,00 | 36 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 80 | 600 | 600 | +0,00 | +3,00 | 72 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 90 | 300 | 300 | +0,00 | +5,00 | 20,25 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 90 | 600 | 300 | +0,00 | +5,00 | 40,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 90 | 600 | 600 | +0,00 | +5,00 | 81 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 100 | 300 | 300 | +0,00 | +5,00 | 22,5 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 100 | 600 | 300 | +0,00 | +5,00 | 45 |  |
| Q42-PTFE | NAT | 100 | 600 | 600 | +0,00 | +5,00 | 90 |  |

Exemple
de commande

Ref-Coul-Ep-LXl

Q42-PTFE-NAT-EP1-600X300SÉRIE
REVE

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY