

Mobilier d'atelier

■ Servantes mobiles et compositions d'outils	6
■ Boîtes à outils	19
■ Etablis et chariots d'atelier	21
■ Etau	23
■ Poste de travail	25



C45PRO - Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO

Combinaison composée de :

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 servante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 armoire à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étriers pour parois, type large (C45PRO SL)
- 1 étrier pour parois, type étroit (C45PRO SS)



305 kg

045000001

C45PRO X

2 990€

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)

045000002

C45PRO W

2 850€

Plan de travail en bois contreplaqué stratifié 2,0 m (C45PW/3-2,0MT)

303 kg

C55PB-PRO/9A - Combinaison d'ameublement d'atelier RSC55

Combinaison composée de :

C55B/2.8 Etabli avec plan de travail 2850x700 mm avec revêtement en PVC antichoc, anti-rayures, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

C55M7 Module fixe à 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision.

C55MA Module fixe à deux portes.

C55M4 Module fixe à 4 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision.

C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF

• 2 meubles hauts muraux (1024x400x300 mm) équipés de vérins à gaz.

• 2 panneaux plein sous meuble haut (1024x620x25 mm).

• 2 panneaux perforés sous meubles hauts (1024x620x25 mm).

C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF

• 1 meuble haut mural (800x400x300 mm) équipé de vérins à gaz.

• 1 panneau plein sous meuble haut (800x620x25 mm).


• 1 panneau perforé sous meuble haut (800x620x25 mm).

C55A2 1 armoire à 2 portes.

055000067

C55PB-PRO/9A

8 199€



RSC50 F - Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 F


Combinaison composée de :

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 2 portes (RSC50 A2)

050001030

RSC50 F

5 990€



RS24

 **Beta**
RS24

Servantes mobiles et compositions d'outils


Servante mobile d'atelier à six tiroirs



- 6 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision :
 - 4 tiroirs hauteur 70 mm.
 - 1 tiroir hauteur 140 mm.
 - 1 tiroir hauteur 280 mm.
- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directionnelles (dont une avec frein).
- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-bouteille intégré (peut être appliqué des deux côtés).

- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.

Produits associés



Page 10 Page 11 Page 12

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-RSC24/6-O	Orange	740x955x445	619,00
T11-RSC24/6-A	Gris	740x955x445	619,00
T11-RSC24/6-R	Rouge	740x955x445	619,00

Servante mobile d'atelier à sept tiroirs



- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision :
 - 5 tiroirs hauteur 70 mm.
 - 1 tiroir hauteur 140 mm.
 - 1 tiroir hauteur 280 mm.
- Quatre roulettes Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directionnelles (dont une avec frein).
- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis.
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Capacité de charge statique : 800 kg.

- Porte-bouteille intégré (peut être appliqué des deux côtés).
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse.

Produits associés



Page 10 Page 11 Page 12

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-RSC24/7-O	Orange	740x959x445	659,00
T11-RSC24/7-A	Gris	740x959x445	659,00
T11-RSC24/7-R	Rouge	740x959x445	659,00


Servante mobile d'atelier à huit tiroirs



- 8 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision :
 - 6 tiroirs hauteur 70 mm.
 - 2 tiroirs hauteur 140 mm.
- Quatre roulettes Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directionnelles (dont une avec frein).
- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis.
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Capacité de charge statique : 800 kg.
- Porte-bouteille intégré (peut être appliqué des deux côtés).

- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse.

Produits associés



Page 10 Page 11 Page 12

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-RSC24/8-O	Orange	740x969x445	699,00
T11-RSC24/8-A	Gris	740x969x445	699,00
T11-RSC24/8-R	Rouge	740x969x445	699,00

Servante mobile d'atelier à sept tiroirs



- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision. 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.

Produits associés



Page 11 Page 11 Page 10

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-C37/7-O	Orange	803x1004x482	789,00
T11-C37/7-G	Gris	803x1004x482	789,00
T11-C37/7-R	Rouge	803x1004x482	789,00

Servante mobile d'atelier à sept tiroirs



- 7 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision. 2 roues fixes et 2 directions (une avec frein).
- Plan de travail renforcé avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Capacité de charge statique : 1 000 kg.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés). Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse.

Produits associés



Page 11 Page 12 Page 10

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-RSC24AXL/7-O	Orange	1035x970x445	899,00
T11-RSC24AXL/7-R	Rouge	1035x970x445	899,00
T11-RSC24AXL/7-A	Gris	1035x970x445	899,00

Servante mobile d'atelier extra large à sept tiroirs avec système anti-basculement et plan de travail en bois



7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm). Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié. Poignée des tiroirs avec porte-étiquette intégré. Fonds des tiroirs avec tapis en néoprène. 2 roues fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein). Serrure de sécurité centralisée frontale. Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés. Support rouleau de papier intégré.

Référence	Prix HT €
T11-RSC24AXLP/7-O	1 099,00
T11-RSC24AXLP/7-A	1 099,00
T11-RSC24AXLP/7-R	1 099,00

Support d'ordinateur pour servante mobile RSC24



- Avec tiroir amovible.
- Ne peut pas être utilisé avec le modèle RSC24AXL.

Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24/SPC	89,00

Plan de travail en bois pour servantes RSC24



Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24/PL	65,00

Servante mobile à sept tiroirs



7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision. Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont deux avec frein). Petite armoire latérale avec porte munie de serrure et rayon interne réglable en hauteur. Capacité de charge statique : 1 100 kg. Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (en option). Double porte-flacons arrière.

Produits associés



Page 10

Page 11

Page 23

Référence	Couleur	LxHxP (mm)	Prix HT €
T11-RSC24L-CAB/O	Orange	1050x973x565	999,00
T11-RSC24L-CAB/A	Gris	1050x973x565	999,00
T11-RSC24L-CAB/R	Rouge	1050x973x565	999,00

Panneau porte-outils perforé avec supports, pour servantes RSC25



Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24-PF-A	17,00
T11-2400-RSC24-PF-N	17,00
T11-2400-RSC24/PF	55,00

Panneau porte-outils perforé avec supports pour servante RSC24AXLP



Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24-AXLP/PF	99,00

Glissière pour servantes RSC24



Glissière pour servantes RSC24 uniquement.

Référence	Prix HT €
T11-GLI-RSC24	24,65

Serrure pour servante



Référence	Description	Autre compatibilité	Prix HT €
T11-SERRURE-RSC24	Serrure + jeu de 2 clés	Toutes servantes sauf T11-C04TSS/7	26,78

Porte-documents pour servante RSC24



Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24/PD-A	33,00
T11-2400-RSC24/PD-N	33,00

Extension de plan de travail multifonction pour servante RSC24AXLP



Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24-AXLP/VL	49,00

Accessoires pour servante RSC24



Support rouleau de papier pour servante RSC24.

Référence	Couleur	Prix HT €
T11-2400RSC24/PC-N	Noir	17,00
T11-2400RSC24/PC-A	Gris	17,00

Etagère pliable pour RSC24 - RSC24A et RSC51



Utilisable comme plan de travail supplémentaire. Plan de travail de 390 x 440 mm, protégé par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence. Capacité de charge : 20 kg.

■ Produits associés



Référence	L x l (mm)	Prix HT €
T11-2400-RSC24/MP	390 x 440	62,00

Servante mobile d'atelier à sept tiroirs en acier inoxydable



7 tiroirs de 570 x 410 mm, montés sur glissières à billes de précision. 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (deux avec frein). Structure extérieure acier inoxydable. Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable. Poignées des tiroirs en aluminium.

■ Produit associé



Page 30

Référence	Prix HT €
T11-C04TSS/7	1 599,00

Établi en acier inoxydable pour servante C37



Dimensions : 672x396x1,5 mm.

■ Produit associé



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-3700/PLA	66,00

Plan de travail en bois pour servante C37



Dimensions : 672x396x28 mm.

■ Produit associé



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-3700/PL	75,00

Panneau perforé avec supports pour servante C37



Dimensions : 650x626x80 mm.

■ Produit associé



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-3700/PF	69,00

Support porte-ordinateur pour servante C37



Dimensions : 418x303x399 mm.

■ **Produit associé**



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-3700/PC	85,00

Bac à déchets pour servante mobile RSC24AXLP/7



Dimensions : 493x180x380 mm.

Référence	Prix HT €
T11-2400-RSC24-AXLP/CPR	59,00

Housse de protection en nylon pour servante RSC24AXL



Matériel : Nylon.
Dimensions : 1110 x 810 x 470 mm.

■ **Produit associé**



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-2400-COVERC24SAXL	32,30

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes



Composition :
clés mixtes 42 : 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm.

■ **Produit associé**



Page 207

Référence	Prix HT €
T11-T01	172,55

Housse de protection en nylon pour servantes RSC24, RSC24A, C39



Matériel : Nylon.
Dimensions : 815 x 800 x 470 mm.

■ **Produits associés**



Page 9



Page 9



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-2400-COVERC24S	24,23

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes



Composition :
42 : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm.

■ **Produit associé**



Page 207

Référence	Prix HT €
T11-T05	133,88

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes



Composition :
42 : 22-24-27-30-32 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T06	91,38

Housse de protection en nylon pour servante C37



Matériel : Nylon.
Dimensions : B405 815 x 870 x 470 mm.

■ **Produit associé**



Page 9

Référence	Prix HT €
T11-3700-COVERC37	29,75

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes et clés mâles 6 pans + chasse-goupilles et pointeau



Composition :
 31 : chasse-goupilles Ø 2-3-4-5-6 mm.
 32 : pointeau Ø 4 mm.
 55 : clés à fourches 6x7 | 8x9 | 10x11 | 12x13 | 14x15 | 16x17 | 18x19 | 20x22 | 21x23 | 24x26 | 27x29 | 30x32 mm.
 96N/SC9 : clés mâles 6 pans coudées 1,5 à 10 mm.

■ **Produit associé**



Page 207

Référence	Prix HT €
T11-T31	180,63

Plateau thermoformé rigide de clés polygonales contre-coudées



Composition :
 Clés polygonales contre - coudées :
 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T40	86,28

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes à cliquet



Composition :
 142 : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T45	270,30

Plateau thermoformé rigide de clés mixtes à cliquet articulé



Composition :
 142SN : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T46	318,75

Plateau thermoformé rigide de clés mâles poignée en T



Composition :
 96T : 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm.

■ **Produit associé**



Page 209

Référence	Prix HT €
T11-T50	134,73

Plateau thermoformé rigide de clés mâles poignée en T Torx®



Composition :
 97TTX : T10-T15-T20-T25-T27-T30.

Référence	Prix HT €
T11-T55	54,40

Plateau thermoformé rigide de clés à pipe 6 pans



Composition :
 933 : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.

■ **Produit associé**



Page 207

Référence	Prix HT €
T11-T75	195,50

Plateau thermoformé rigide de clés à pipe 6 pans



Composition :
 933 : 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T77	92,23

Plateau thermoformé rigide de douilles et accessoires carré 1/2"



Composition :
 920A : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm.
 920/21 : 125 mm.
 920/22 : 255 mm.
 920/25.
 920/42 : 305 mm.
 920/55.

Référence	Prix HT €
T11-T83	219,30

Plateau thermoformé rigide de douilles et accessoires carré 1/4"



Composition :
 861LP : 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm.
 861PE : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
 861PH : PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
 861PZ : PZ1 - PZ2 - PZ3.
 861TX : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 861RTX : T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
 861TRW : 1-2-3-4-5-6 mm.
 861TQS : 0-1-2-3-4-5-6-8 mm.
 861SP : 4-6-8-10-12 mm.
 851SR : 230 mm.
 900 : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
 900/21 : 150 mm.
 900/25 : 41 mm.
 900BG/30 : 176 mm.
 900/42 : 115 mm.
 900/55 : 125 mm.
 194 : 1/4x5/16.

Référence	Prix HT €
T11-T85	278,80

Plateau thermoformé rigide de douilles et accessoires carré 1/4"



Composition :
 900 : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
 900ME : 2,5-3-4-5-6-8 mm.
 900/20 : 50 mm.
 900/21 : 150 mm.
 900/25 :
 900BG/30.
 900/42 : 115 mm.
 900/55.

Référence	Prix HT €
T11-T91	206,98

Plateau thermoformé rigide de douilles et accessoires carré 3/8"



Composition :
 910A : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm.
 910/21 : 125 mm.
 910/22 : 250 mm.
 910/25 :
 910/42 : 210 mm.
 910/55.

Référence	Prix HT €
T11-T92	189,98

Plateau thermoformé rigide de douilles carrés 1/4" et 1/2"



Composition :
 900L (1/4") : 6-7-8-9-10-11-12 mm.
 920AL (1/2") : 13-14-16-17-18-19-21-22-24-27 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T103	216,75

Plateau thermoformé rigide avec pinces et pince coupante BM



Composition :
 1084BM : 160 mm.
 1150BM : 180 mm.
 1166BM : 160 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T137	82,88

Plateau thermoformé rigide de pinces isolées 1000V



Composition :
 1082MQ : 160 mm.
 1150MQ : 180 mm.
 1166MQ : 160 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T135	126,65

Plateau thermoformé rigide de pinces circlips



Composition :
 1032 : 180 mm.
 1034 : 170 mm.
 1036 : 175 mm.
 1038 : 175 mm.

Produit associé



Page 220

Référence	Prix HT €
T11-T145	94,78

Plateau thermoformé rigide de pinces



Composition :
 1048 : 250 mm.
 1052 : 240 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T153	69,70

Plateau thermoformé rigide de pinces



Composition :
 1082 : 160 mm.
 1150 : 180 mm.
 1048 : 250 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T156	82,88

Plateau thermoformé rigide de tournevis



Composition :
1260 : 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 -
5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm.

■ **Produit associé**



Page 232

Référence	Prix HT €
T11-T199	44,20

Plateau thermoformé rigide de tournevis



Composition :
1262 : PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 -
PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm.

■ **Produit associé**



Page 233

Référence	Prix HT €
T11-T202	39,53

Plateau thermoformé rigide de tournevis



Composition :
1267TX : T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20.

Référence	Prix HT €
T11-T205	49,30

Plateau thermoformé rigide de tournevis



Composition :
1201E : tournevis pour vis Phillips®
2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 -
5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T211	30,60


Plateau thermoformé rigide de tournevis



Composition :
1202 : tournevis pour vis Phillips®
PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 -
PH2x150 - PH3x150 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T213	31,88

Plateau thermoformé rigide de tournevis isolés 1000V



OUTIL ISOLÉ
△1000 V

Composition :
1274MQ : 3x100 - 4x100 - 5,5x125 -
6,5x150 mm.
1272MQ : PH0x60 - PH1x80 -
PH2x100 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T226	69,70

Plateau thermoformé rigide d'outils



Composition :
35 : 100-200 mm.
1370F : 32 mm.
1390 : Ø 35 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T233	90,10

Plateau thermoformé rigide de limes



Composition :
1719BMA/Q : 200 mm.
1719BMA/T : 200 mm.
1719BMA/P : 200 mm.
1719BMA/M : 200 mm.

1719BMA/R : 200 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T236	89,68

Plateau thermoformé rigide d'outils



Composition :
31BM : chasse-goupilles gainé confort Ø
2-3-4-5-6-8 mm.
32 : pointeau Ø 4 mm.

Référence	Prix HT €
T11-T239	113,05

Plateau thermoformé rigide d'outils




1651DGT : Pied à coulisse à affichage
digital.
1682 : règle flexible.
1691BM : Mètre à ruban.

Référence	Prix HT €
T11-T297	146,63

Beta WORKER

2024



Composition de 98 outils pour la maintenance industrielle en plateaux thermoformés rigides en ABS 



Composé de T80+T05+T06+T153+T138+T145+T236+T234+T33+T208+T68.

Référence	Prix HT €
T11-5904VI/1T	1 177,25


Composition de 146 outils pour la maintenance générale en plateaux thermoformés rigides en ABS 



Composé des plateaux : T05+T06+T31+T52+T55+T80+T91+T145+T138+T153+T198+T205+T234+T236.


Référence	Prix HT €
T11-5904VU/3T	1 530,00


Composition de 144 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte 



Composé des plateaux : M05+M33+M204+M201+M50+M83+M137+M153+M237+M145+M204+M289+M85+M236.

Référence	Prix HT €
T11-5904VU/2M	999,00

Composition de 91 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte 



Composé de : M05 + M33 + M204 + M201 + M50 + M83 + M137 + M153 + M234 + M145.


Référence	Prix HT €
T11-5904VU/M	719,00

Composition de 109 outils pour la maintenance générale en plateaux mousse compacte 



Composé de : MCT1 + MCT2 + MCT3.

Référence	Prix HT €
T11-5914VU/M	877,20

Composition de 108 outils pour la réparation générale en plateaux mousse compacte 



Composé des plateaux : MC10 + MC20. Pour T13-C27S.

Produit associé



Page 21


Référence	Prix HT €
T11-5927VU/M	762,45

Caisse Métallique 5 cases comprenant 91 outils pour la maintenance générale 



Boîte à outils 5 cases métallique. Composition de 91 outils. Dimensions : 550x200x210 mm. Détails disponibles sur www.michaud-chailly.fr

Référence	Prix HT €
T11-BW-2120L-E/T91	299,00

Coffret plastique thermoformé comprenant 108 outils pour la maintenance générale 



Composition de 108 outils. Détails sur www.michaud-chailly.fr. Dimensions : 555x370x92 mm.

Référence	Prix HT €
T11-BW-2047E/C108	269,00

NOUVEAUTÉ

Composition de 147 outils en valise pour la maintenance générale 



Panneau porte-outils amovible. Plateau thermoformé souple incorporé. Carré d'entraînement 1/4". Dimensions : 465x330x170 mm.

Référence	Prix HT €
T11-2056E-12V/19P	459,00

Valise comprenant 100 outils
pour la maintenance générale



Panneau porte-outils amovible.
Module mousse. Dimensions :
400x300x140 mm.
Détails disponibles sur
www.michaud-chailly.fr

Référence	Prix HT €
T11-BW 2054E-100	259,00

Coffret et composition de 25 outils



BW 920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
BW 920E/55 : 264 mm.
BW 920/25
BW 920/21 : 125 mm.
BW 920/22 : 250 mm.
BW 910/16 : femelle 3/8" - mâle 1/2".
Dimensions : 285x210x84 mm.

Référence	Prix HT €
T11-923E/C25	79,00

Composition de 128 outils
pour la maintenance générale



Carré d'entraînement 1/4" - 3/8".
Dimensions : 300x140 mm.

Référence	Prix HT €
T11-2054E-128	299,00

Coffret et composition de 42 outils



Raccordement 1/4".
Dimensions : 190x160x60 mm.

Référence	Prix HT €
T11-903E/C42	45,00

Coffret et composition de 98 outils



Carré d'entraînement 1/4" et 1/2".
Dimensions : 375x295x84 mm.

Référence	Prix HT €
T11-903E/C98	129,00

LE MOBILIER D'ATELIER



MODULAIRE

ROBUSTE

PRATIQUE

Made in Italy



Boîtes à outils

Boîte à outils 5 cases, métallique



Diamètre de trou pour cadenas : 7,5 mm.

■ Produit associé



Page 66

Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T12-C20	450x200x210	49,00
T12-C20L	550x200x210	57,00

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique avec plateau amovible



Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T12-CP17	500x200x220	59,00
T12-CP17L	575x245x265	101,15

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304 vide



Diamètre de trou pour cadenas : 7,5 mm.

Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T12-C20TSS	450x200x210 mm	195,00

Valise type organizer et 6 bacs de rangement



Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.

Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T12-2080/V6	385x320x60	42,50

Boîte à outils en matière plastique avec bac plastique interne, vide



Double fermeture en acier. Poignée rabattable en aluminium. Capacité de charge : 30 kg. Longueur x Largeur x Profondeur : 500x260x260 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C16	93,08

Boîte à outils en matière plastique avec plateau et bacs de rangement amovibles, vide



1 couvercle de rangement intégré dans le couvercle. | 2 bacs de rangement amovibles avec séparateurs réglables. Capacité de chargement : 30 kg. | Dimensions : 445x240x250 mm. Diamètre de trou pour cadenas : 7,77 mm.

Référence	Prix HT €
T12-CP15	39,00

Valise type organizer et 12 bacs de rangement



Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une reconnaissance immédiate du contenu.

Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T12-2080/V12	300x145x330	45,00

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique 



Dimensions : 500x400x180 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C5	141,53

Sacoche porte-outils en tissu 



Dimensions : 430x290x440 mm (vendu sans accessoires).

Référence	Prix HT €
T12-C8B	204,43

Sac à dos porte-outils en polyester résistant 



Dimensions : 370x300x100 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C5S	45,00

NOUVEAUTÉ

2 0 2 4 Sacoche d'assistance en tissu technique vide 



Dimensions : 470x200x340 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C7AT	85,00

Sac à dos porte-outils vide en tissu technique avec roues 



Dimensions : 480x370x220 mm.


Référence	Prix HT €
T12-C6T	159,00

Chariot pliable COMBO en aluminium 



Dimensions : 485x52x1195 mm ouvert et 485x60x905 mm fermé.

Référence	Prix HT €
T12-C99P	89,00

Sacoche porte-outils en tissu technique, vide 



Longueur x Largeur x Profondeur : 500x370x270 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C12	187,00

Boîte à outils vide en tissu avec bac de rangement 



Longueur x Largeur x Profondeur : 420x220x250 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C10S	79,00

Boîte à outils en tissu



Base rigide en matière plastique résistante à l'eau.
Élastiques et poches porte-outils internes et externes.
Logements porte-documents intégrés dans le double-fond du couvercle.
Longueur x Largeur x Profondeur : 400x240x220 mm.

Référence	Prix HT €
T12-C11	59,00

Valise porte-outils vide polypropylène et alu profilé avec double cloison, poignée télescopique et roues avec roulements à billes



Dimensions : 490x260x380 mm.

Référence	Prix HT €
T12-2036/TV	504,90

Etablissements et chariots d'atelier

Chariot industrie



Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.
2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes à gauche ou à droite.
Compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
2 roues fixes (Diamètre 160 mm) et 2 roues pivotantes (Diamètre 100 mm) dont une avec frein.
Serrure de sécurité centralisée.
Dimensions : 920x536x335 mm.
Composition compatible : T11-5927VU/M.

■ Produit associé



Page 17

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C27S-O	Orange	459,00
T13-C27S-G	Gris	459,00
T13-C27S-R	Rouge	459,00

Chariot porte-outils à deux modules superposables



2 modules séparables : 1 coffre supérieur, 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut, 1 tiroir amovible en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
Roues de grand diamètre (160 mm).
Serrure centralisée.

Poignée télescopique en aluminium.
Longueur x Largeur x Profondeur : 536x920x335 mm.

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C41H-O	Orange	399,00
T13-C41H-N	Noir	399,00
T13-C41H-B	Bleu	399,00
T13-C41H-R	Rouge	399,00
T13-C41H-G	Gris	399,00
T13-C41H-Y	Jaune	399,00
T13-C41H-W	Blanc	399,00

NOUVEAUTÉ

2
0
2
4

Chariot porte-outils à deux modules superposables



Structure en tôle d'acier et matière plastique.
3 modules séparables.
Longueur x Largeur x Profondeur : 526x827x323 mm.

Référence	Prix HT €
T13-C43	189,00

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs



Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste.
Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis.
3 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision, hauteur 70 mm.
Fond des tiroirs protégé par un tapis en Néoprène.
Serrure de sécurité centralisée frontale.
Pratique porte-tournevis latéral inclus.
Deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure.

Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence.
Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).
Capacité de charge statique : 400 kg.
Portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme.
Les accessoires suivantes peuvent être ajoutés : Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL - Panneau d'outils perforé 2400 RSC24/PF - Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC - Étagère pliante 2400 RSC24/MP - Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A.

■ Produit associé



Page 11

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-RSC51-O	Orange	399,00
T13-RSC51-R	Rouge	399,00
T13-RSC51-G	Gris	399,00

Établi de travail avec plan en bois



Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option). Capacité de charge statique : 800 kg.

Produits associés



Page 27

Page 22

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C56B-O	Orange	499,00
T13-C56B-G	Gris	499,00
T13-C56B-R	Rouge	499,00


Etabli de travail avec plan en bois



Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option). Capacité de charge statique : 800 kg. Dimensions : 1500x720x930 mm.

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C58B-O	Orange	610,30
T13-C58B-G	Gris	610,30
T13-C58B-R	Rouge	610,30

Etabli d'atelier



Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral. Structure en acier avec 6 pieds de support. Capacité de charge statique : 1 200 kg. Ajout tiroirs de la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail. Deux tiroirs avec serrure. Dimensions : 2000x930x640 mm.

Produits associés



Page 27

Page 22

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C56-O	Orange	649,00
T13-C56-G	Gris	649,00
T13-C56-R	Rouge	649,00

NOUVEAUTÉ

Etabli "endurance" avec 1 servante à six tiroirs




Caractéristiques principales :
 - Tablette en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (en option).
 - 6 tiroirs de 588x367 mm, montés sur glissières à billes de précision : 4 tiroirs hauteur 70 mm | 1 tiroir hauteur 140 mm | 1 tiroir hauteur 280 mm.

- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène.
- Façade des tiroirs en nylon haute résistance.
- Servantes prévues pour l'insertion de plateaux thermoformés.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Compartiment inférieur porte-objets.

Référence	Couleur	Prix HT €
T13-C59A-O	Orange	1 199,00
T13-C59A-R	Rouge	1 199,00
T13-C59A-A	Antracite	1 199,00

Etabli pliant version légère



Compact et facile à transporter. Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence. Capacité de charge statique : 200 kg. Poids : 18,5 kg.

Produit associé



Page 22

Référence	LxH (mm)	Largeur fermé (mm)	Prix HT €
T13-C56PL-O	910x506x860	140	269,00

Marche pied en aluminium



Surface revêtue d'un matériau antidérapant. Capacité de charge maximale : 200 kg.

Référence	Prix HT €
T13-1768	139,00

Panneau mural porte-outils



Compatible avec tous les crochets pour outils présents dans le catalogue, à commander séparément.

Référence	Dimensions (mm)	Prix HT €
T13-PV1	1000X920	159,00
T13-PV1,5	1500X920	199,00

Étaux

Étau d'établi TEMBO



Étau parallèle d'établi gamme économique.
Tas formant enclumette.
Base tournante 360°.

Référence	Largeur de mors (mm)	Ouverture (mm)	Prix HT €
T14-TEMBO-100	100	155	107,30
T14-TEMBO-125	125	165	128,90

Étau d'établi série 50



Étau parallèle d'établi. Base tournante 360°. Série lourde pour travaux intensifs. Mors striés, traités, interchangeables.
Tas formant enclumette.

Référence	Largeur de mors (mm)	Ouverture (mm)	Base tournante	Prix HT €
T14-SERIE50-54	90	125	non	196,70
T14-SERIE50-56	125	180	non	296,40
T14-SERIE50-54T90	90	125	oui	237,30
T14-SERIE50-55T105	105	150	oui	277,60
T14-SERIE50-56T125	125	180	oui	345,50
T14-SERIE50-57T150	150	240	oui	463,60

Étau d'établi série 80 avec serre-tubes



Étau parallèle d'établi en acier. Mors striés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés (+ 55 HRC). Serre-tube incorporé. Tête de coulisse forgée.
Partie fixe moulée avec tas largement dimensionné faisant fonction d'enclumette. Base tournante 360°.

Référence	Largeur de mors (mm)	Ouverture (mm)	Base tournante	Prix HT €
T14-SERIE80-86T125	125	155	oui	295,50
T14-SERIE80-87T150	150	185	oui	367,50

Jeu de mors type G



Profil aluminium + revêtement caoutchouc.
Fixation magnétique.
Universel, se montent sur tous les étaux.

Référence	Largeur (mm)	Prix HT €
T14-150G	150	45,80

Jeu de mors type N



En profil d'aluminium doux.
Fixation magnétique.
Universels, pour tout type d'étau de toute marque.
Rainuré horizontalement avec V central pour le serrage de pièces brutes, irrégulières, rondes.

Référence	Largeur (mm)	Prix HT €
T14-125N	125	37,30
T14-150N	150	41,50

Jeu de mors type P



En aluminium traité.
4 rainures en V pour le serrage vertical et horizontal des pièces rondes.
Repos supérieurs pour tenir les pièces minces.
Fixation par aimantation.
Universels, s'adaptent sur tous les étaux.

Référence	Largeur (mm)	Prix HT €
T14-150P	150	43,70

Étau parallèle d'établi



Étau avec plan et glissières trempés

■ **Produit associé**



Page 10

Référence	Largeur de mors (mm)	Ouverture (mm)	Prix HT €
T14-1599F-100	100	125	299,20
T14-1599F-125	125	150	394,40
T14-1599F-150	150	200	525,30
T14-1599F-175	175	220	708,90

NOUVEAUTÉ

2
0
2
4

Étau parallèle d'établi



Étau parallèle d'établi- modèle T14-1599P
Mâchoires trempées | Enclume avec surface vernie | Base carrée en acier.

Référence	Ouverture (mm)	Prix HT €
T14-1599P-100	100	169,00
T14-1599P-125	125	219,00
T14-1599P-150	150	299,00

NOUVEAUTÉ

2
0
2
4

Base pivotante pour étau 1599P



Référence	Largeur d'étau (mm)	Prix HT €
T14-1599B-100	100	75,00
T14-1599B-125	125	89,00
T14-1599B-150	150	109,00



Poste de travail

Eclairage LED 12V/24V AC/DC -3,3W IP20 TELLUS sur flexible sans rotule



Intensité lumineuse : 8800 Lux à 50 cm.
Faisceau directif de 30°. Basse consommation : 3,3W.
Tête sans rotule. Variateur d'intensité. IP 20.
Si utilisation en 230V, ajouter le transformateur T15-33901.

Référence	Flexible (mm)	Prix HT €
T15-34300	500	381,60

Eclairage LED 12V/24V AC/DC-5W IP20 SOLUS sur flexible avec rotule



Intensité lumineuse : 30 600 Lux à 50 cm. Faisceau directif de 10°.
Basse consommation : 5,5W. IP 20. 12V/24V AC/DC. Flexible 500 mm.
Si utilisation en 230V, ajouter le transformateur T15-33901 + livré avec optique 10° (option possible optique 25 ou 40°).

Référence	Prix HT €
T15-33610	311,50

Transformateur prise 110-240V - IP44



Pour T15-34300 et T15-33610.

Référence	Prix HT €
T15-33901/1	27,00

Pied magnétique pour séries TELLUS, SOLUS, HS, LS et CL



Diamètre : 105 mm.
Hauteur : 20 mm.
Force : 700N.
Pour montage vertical.

Référence	Prix HT €
T15-12010	55,10

Pied magnétique pour séries TELLUS, SOLUS, HS et LS



Diamètre : 90 mm.
Hauteur : 25 mm.
Force : 540N.
Pour montage à plat.

Référence	Prix HT €
T15-14000	44,60

Socle octogonal noir pour séries TELLUS, SOLUS, HS, LS et CL



Dimensions : 200x32 mm.
Pour montage vertical.

Référence	Prix HT €
T15-14015	72,30

Etrier de fixation noir pour séries TELLUS, SOLUS, HS, LS et CL



Ouverture : 40 mm.

Référence	Prix HT €
T15-14020	34,20

NOUVEAUTÉ

2024 Lampe LED 230V-4W IP20 LS Bras Flexible



165 lumens. Puissance utile : 3W.
IP : 20. Température couleur : 5500°K.
IRC : >80. Faisceau : 15°.

Référence	Prix HT €
T15-30305	203,60

NOUVEAUTÉ

2024 Lampe LED SunMach 10W



La lampe LED SunMach 10W est une lampe de travail puissante. Moins énergivore, beaucoup plus efficace et très résistante dans la durée. La lampe LED SunMach 10W est équipée d'un bras flexible lui permettant d'atteindre les zones de travail éloignées.
800 lumens.
10-24 V AC/DC.
8-10 Watts.
Eclairage sur flexible (500 mm).
520 g.

Référence	Prix HT €
T15-31270/1	248,40

Lampe loupe LED 8W IP20 circulaire avec étrier



Lampe loupe LED compacte. Idéale pour contrôle de pièces, éclairage d'établi et de poste de travail.
LED 8W / 220-240V 50 Hz.
500 Lumen - 6500° Kelvin - IRC = 80.
Loupe Ø 120 mm - 5 dioptries (2.25x).
Positionnement aisé, avec bras articulé à ressort.

Produit associé



Page 22

Référence	Prix HT €
T15-31100	150,60

NOUVEAUTÉ

2024 Lampe LED 11W IP20



Interrupteur : Sur embase | Température utilisation : -10° à +40°C | Température : 4000K.
IRC : 92 | Couleur : Noire | Class : Class III | Durée de vie : > 25 000h.

Référence	Prix HT €
T15-35100	229,80

Lampe LED 5W IP67 haute intensité



La lampe SunMach 5W est un excellent éclairage LED d'appoint pour machines et équipements où le compromis puissance en lumens / petite taille est un avantage.
IP67.
Éclairage 5W LED haute intensité.
Angle d'éclairage 20° (sur demande 8°, 30°, 60°).
Embase 63x63 - 4 trous lisses entraxe 45x45 mm.

Référence	Voltage	Flexible (mm)	Prix HT €
T15-31200	12-24VAC/DC	450	221,10
T15-31201	12-24VAC/DC	700	226,30

NOUVEAUTÉ

2024 Lampe LED 11W IP20



Interrupteur : Sur embase | Température utilisation : -10° à +40°C | Température : 4000K.
IRC : 92 | Couleur : Noire | Class : Class III | Durée de vie : > 25 000h.

Référence	Prix HT €
T15-35120	235,70

LE MOBILIER D'ATELIER



MODULAIRE

ROBUSTE

PRATIQUE



Made in Italy

Tube éclairage LED IP67



Éclairage basse consommation LED haute intensité. Faisceau 75°. Alimentation 230V + Ballast 24V DC HF évitant les effets stroboscopiques. Tube Ø 25 mm compact en acrylique (PPMA) résistant au choc. Résistant aux fluides - 6000° Kelvin - IRC 80 - LED :

durée de vie 100 000 heures. Sans maintenance. Complétez votre montage avec les accessoires T15-42040

■ Produit associé



Page 27

Référence	LED	Consommation	Lumens	Longueur (mm)	Prix HT €
T15-42000	96	9W	600	838	140,70
T15-42010	156	15W	1000	1234	232,10
T15-42020	216	20W	1400	1630	268,80
T15-42030	276	26W	1800	2027	314,00

Accessoires tube LED



A : Clip de fixation avec tige filetée, écrous et rondelles.
 B : Clip + crochet + aimant.
 C : Transfo séparé 230V AC 50Hz - Sortie 24V DC - 25W maxi - IP67.
 D : Alimentation 230V AC 50Hz - Sortie 24V DC - 80W maxi - IP67.
 E : Câble 8 m pour tube à couper selon vos besoins.

■ Produit associé



Page 27

Référence	Description	Prix HT €
T15-42040	A	8,40
T15-42060/1	B	14,60
T15-42091	C	36,20
T15-42111	D	58,80
T15-42120	E	11,60


Plaque antivibratoire SUNSOL



Nitrile de qualité spéciale sans silicone ni PVC. Plaques découpables. Pour amortir les vibrations des machines ou pour isoler les équipements périphériques. Résiste aux températures de -20° à +120°C.

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Surface (cm ²)	Dureté IRH	Charge (kg/cm ²)	Prix HT €
T15-10714	Vert	450x450x13	2025	90°	4 à 20	142,60
T15-10710	Noir	450x450x8	2025	30°	0,1 à 1,75	123,00
T15-10711	Noir	450x450x8	2025	40°	1 à 4	141,90
T15-10712	Noir	450x450x8	2025	50°	1 à 8	126,90
T15-10713	Noir	450x450x13	2025	70°	2 à 15	149,40

Tapis antifatigue NITRILE (NBR)



Soulage la voûte plantaire, les genoux, le dos, convient aux postes de travail en station debout prolongée. Les modules s'imbriquent entre eux grâce à un système de queue d'aronde. Résistance à -40°C et +120°C. Sur demande : autres dimensions.

Référence	Dimensions (mm)	Couleur	Composition	Prix HT €
T15-120000	1500x750	Noir	2 extrémités + 1 Intermédiaire	327,30

Beta CHEMICALS



 **Beta** **evor**



www.beta-tools.com/fr