



DEGRIPPER - NETTOYER - LUBRIFIER  
ASSEMBLER - PROTEGER

*Une gamme soudage étincillante...*

Recommandé par

**MICHAUD CHAILLY®**

[www.michaud-chailly.fr](http://www.michaud-chailly.fr)

▶ N° Indigo 0 825 002 555

0,15 € TTC / MN

## DEGRIPPER

### 800 REDUCE 4 super puissant

Idéal contre la rouille. Action très rapide. Pour les démontages très difficiles sans déformation des filetages. Ecrous, goujons, éjecteurs...

Propriétés : antirouille, anticorrosion, anti-usure, lubrifiant.

---

4800A8	Aérosol 270 ml
4800A2	Aérosol 405 ml
4800A5	Aérosol 800 ml
2800i1	Pulvé 500 ml
2800J1	Jerrican 5 l



### 602 CT 14 graisse multi-usages au Lithium

Graisse EP2, couleur ambre, pour roulements et mécanismes soumis à fortes charges en ambiances poussiéreuses. Idéale pour des applications dans l'automobile, poids lourds et l'industrie. T° de fonctionnement : -30 à 165°C.

---

4602A4	Aérosol 650 ml
3602T3	Tube 100 g
3602C4	Cartouche 400 g
3602B7	Boîte 1 kg
3602O4	Tonnelet 50 kg

### 600 TM 900S pâte au cuivre

Pâte antigrippante pour traiter les surfaces et les lubrifier. Pour traiter : outillages, mouvements lents et toutes pièces devant être démontées. Conducteur électrique et thermique. T° de fonctionnement : -40 à +1100°C.

---

4600A4	Aérosol 650 ml
3600B4	Boîte pinceau 250 ml
3600C4	Cartouche 400 g
3600B7	Boîte 1 kg
3600O2	Tonnelet 25 kg

## LUBRIFIER

### 859 FILDUC 1879 taradage perçage sciage

Huile de coupe prêt à l'emploi, haut pouvoir extrême pression et anti-usure. Produit polyvalent. Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et forets. Excellente pour le taradage difficile à trous « débouchant » ou non sur tous aciers et inoxydables. Brun - Viscosité à 40°C : 510 cSt.

---

4859A4	Aérosol 650 ml
2859R1	Burette 125 ml
2859J1	Jerrican 5 l
2859U2	Fût 200 l

### 852 ORACOUPE 252 huile soluble polyvalente

Microémulsion sans chlore pour fraisage, tournage et sciage de métaux ferreux et alliages blancs, adaptée aux débits de copeaux importants. Produit possédant une excellente stabilité mécanique et microbienne qui permet d'espacer les vidanges. Dose d'utilisation : 2 à 6%.

---

2852i2	Bidon 1 l
2852J1	Jerrican 5 l
2852O1	Tonnelet 20 l
2852U2	Fût 200 l

## PROTEGER

### 699 GALVA EXPRESS spécial retouche

Traitement durable et protection anticorrosion de longue durée (jusqu'à 3 ans) pour toutes pièces métalliques. Retouche des pièces galvanisées. Utilisable en sous couches d'apprêt. T° de fonctionnement : -50°C à + 200°C en pointe. Tenue au brouillard salin : >250 h.

---

4699A4	Aérosol 650 ml
--------	----------------

### 706 NZA B galvanisation brillante

Protection anticorrosion et longue durée pour toutes pièces métalliques. Revêtement riche en zinc avec un aspect brillant. Utilisable en sous couches d'apprêt. Performant même dans des ambiances corrosives et marines. Tenue au brouillard salin : >400 h.

---

4706A4	Aérosol 650 ml
2706B7	Boîte 1 kg
2706S1	Seau 5 kg
2706U2	Fût 200 kg

### 650 NZA MAT galvanisation mate

Traitement durable et protection anticorrosion de longue durée (jusqu'à 5 ans). Utilisable en sous-couches d'apprêt. Ultra-performant même dans des ambiances corrosives et marines. T° : -50°C à + 200°C en pointe - Tenue au brouillard salin : >500 h.

---

4650A4	Aérosol 650 ml
2650B7	Boîte 1 kg
2650S1	Seau 5 l

**MICHAUD CHAILLY®**



**954 BLOC ROUILLE**  
**stoppe la rouille**

Puissant passivateur de rouille. Se combine avec celle-ci pour former une protection. Les pièces traitées peuvent être laissées aux intempéries. Peut être peint sans nettoyage préalable. Couleur : blanc - noir après séchage et complexation.

---

2954R3	Flacon 500 ml
2954J1	Jerrican 5 kg
2954U2	Fût 200 kg

**842 PROTOR 842**  
**protection inter-usinage**

Produit fluide légèrement cireux pour la protection anticorrosion du matériel stocké, des moules à injection... Effet dewatering. Laisse un film de protection très mince compatible avec la plupart des opérations ultérieures sans nettoyage : usinage, lubrification... Tenue au brouillard salin : >70 h - Couleur : jaune.

---

4842A4	Aérosol 650 ml
284201	Tonnelet 20 l

**975 BLEU DE PRUSSE**  
**détection défauts de planéité**

Bleu de repérage pour la vérification des raccords et des emmanchements des surfaces planes. Il permet de repérer les points hauts et les points bas des surfaces d'appui qui peuvent ensuite être usinées pour des ajustements parfaits. Ininflammable. Se nettoie avec ORASOLV M1 - 511. Couleur : bleu - COV : 0%.

---

1975T3	Tube 100 ml
--------	-------------

**970 / 971 / 972 GAMME SPECTRA COLOR**  
**traçage, marquage des métaux**

Liquide de traçage, de repérage et de codage par couleur. Marquage et repérage des différents matériels au sein d'un même atelier. Idéal pour la comptabilité des stocks et le repérage qualité. Traçage de côte de perçage et de découpe sans marquer ni abîmer le métal, en marquant en négatif directement sur le SPECTRACOLOR avec une pointe à tracer. Se nettoie facilement avec ORASOLV A - 568.

---

2970i2	Bidon 1 l - Bleu translucide
2971i2	Bidon 1 l - Blanc opaque
2972i2	Bidon 1 l - Jaune opaque



**952 LEAK DETECTOR**  
**fuites gazeuses**

Adapté à la détection des fuites gazeuses, air comprimé, oxygène, butane, propane, CO2... sur les raccords ou les vannes. Détecte les fuites instantanément en moussant. Aérosol multi-position. Contient un inhibiteur de corrosion pour éviter l'oxydation du métal.

---

4952A4	Aérosol 650 ml
2952J1	Jerrican 5 kg
2952O5	Tonnelet 60 kg

**808 ANTIPERL ECO**  
**anti-grattons base aqueuse**

Sans silicone et sans solvant. Non nocif, sans COV et ininflammable. Emulsion dans l'eau d'agents anti-adhérents utilisables pour la protection des montages et des outils dans les opérations de soudure. S'enlève à l'eau.

---

4808A4	Aérosol 650 ml
3808J1	Jerrican 5 l
3808O1	Tonnelet 20 l
3808O5	Tonnelet 60 l
3808U2	Fût 200 l



**708 CERASPRAY**  
**protection des buses et des tubes**

Produits techniques à base de céramique pour le traitement des buses, torches et tubes en soudure MIG MAG. Les buses traitées durent 5 à 10 fois plus longtemps car le fil et le gaz passent plus aisément. Forme une pellicule évitant l'éclatement et l'échauffement des buses. T° de fonctionnement : 1600°C.

---

4708A4	Aérosol 650 ml
--------	----------------

**957 CRACK DETECTOR**  
**criques, fissures - pénétrant rouge**

Produit rouge, fluide, très pénétrant qui s'infiltré dans les criques, les microfissures et les porosités des métaux, débouchant ou non. Contrôle des soudures en construction comme en contrôle de vieillissement.

---

4957A4	Aérosol 650 ml
2957J1	Jerrican 5 l

**956 CRACK DETECTOR**  
**criques, fissures - révélateur blanc**

Produit blanc, qui appliqué après le 957 sur les criques, les microfissures, les porosités des métaux, débouchant ou non, fait réapparaître le 957 qui se serait infiltré indiquant par conséquent les défauts. Contrôle des soudures en construction comme en contrôle de vieillissement.

---

4956A4	Aérosol 650 ml
--------	----------------

**503 KLEANER**  
**criques, fissures - solvant sec**

Permet de préparer les surfaces avant la détection des criques et des fissures avec les 2 produits de la gamme CRACK DETECTOR. Solvant dégraissant à évaporation ultra-rapide. N'altère pas les plastiques, ni les caoutchoucs, ni les polymères...

---

4503A4	Aérosol 650 ml
--------	----------------



## NETTOYER



### 511 ORASOLV M1 solvant multifonction atelier

Pour le dégraissage en atelier de toutes pièces mécaniques et surfaces métalliques. Pénètre et dissout les dépôts graisseux, cambouis... S'utilise en fontaine.

2511i2	Bidon 1 l
2511J1	Jerrican 5 l
2511O1	Tonnelet 20 l
2511O5	Tonnelet 60 l
2511U2	Fût 200 l

### 532 ORANET M détergent pièces métalliques

Détergent très puissant pour les métaux non peints. Utilisable à la brosse, au trempé, au nettoyeur haute pression. S'emploie en dilution dans l'eau de 0,5 à 20% ou pur en fontaine. Sans COV, ininflammable.

2532i2	Bidon 1 l
2532J1	Jerrican 5 kg
2532O1	Tonnelet 20 kg
2532O5	Tonnelet 60 kg
2532U2	Fût 200 kg

### 504 SDI NEW super dégraissant industriel

Dégraissant extrêmement puissant. Séchage immédiat. Préparation de surfaces avant collages ou peintures. Incolore - légèrement parfumé à l'orange - Ininflammable.

4504A5	Aérosol 800 ml
2504J1	Jerrican 5 kg
2504O5	Tonnelet 60 kg

### 586 BRILLINOX rénovateur brillanteur inox

Enlève le film gras et les tâches et donne un aspect brillant et durable aux surfaces nettoyées : inox, chromes... Possède un effet lustrant et protecteur. Déposer un peu de produit sur un chiffon et lustrer. Incolore.

4586A4	Aérosol 650 ml
2586J1	Jerrican 5 kg
2586U2	Fût 200 kg

### 5802 ORANGE CREME + crème nettoyante mains

Crème nettoyante à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoyage des mains à l'atelier comme sur la route, laissant une peau douce et agréablement parfumée. pH neutre. Sans solvant.

25802J1	Jerrican 5 l
25802K1	Box 18 Jerricans

## ASSEMBLER

### 303 FREINAGE MOYEN résistance moyenne

Pour toutes pièces filetées devant être démontées si nécessaire avec un outillage standard. Excellent contre les vibrations. T° fonctionnement : -60 à +150°C - Prise sur acier : 10 à 25 mn - Polymérisation : 10 à 24 h.

1303F1	Flacon 5 ml
1303F9	Flacon 24 ml
1303F3	Flacon 50 ml
1303F5	Flacon 250 ml
1303i2	Bidon 1 l

### 367 TUBELOCK C raccords et bouchons

Etanchéité tubes et raccords filetés métalliques jusqu'à 3 pouces, pour remise en route rapide et résistance moyenne au démontage. Etanchéité en quelques minutes à basse pression. Polymérisation : 12 à 24 h - T° de fonctionnement : -60 à +150°C.

1367F7	Accordéon 50 ml
1367T2	Tube 50 ml
1367T4	Tube 200 ml



Fabriquant Français depuis plus de 40 ans

Recommandé par

**MICHAUD CHAILLY**

[www.michaud-chailly.fr](http://www.michaud-chailly.fr)

N° Indigo 0 825 002 555

0,15 € TTC / MN